

### **Triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy**

Technická podmínky trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy jsou stanoveny v příloze č. 7 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Příloha 7**

Technické podmínky trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy jsou splněny za předpokladu, že:

1. Triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy svým provedením odpovídá ČSN 80 5004.
2. Stanoveným podmínkám vyhovuje triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy zařazené do 1. volby podle ČSN 80 5006.
3. Pomocným materiálem jsou nitě z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna.
4. Okraje rukávů u trika s dlouhými rukávy a průkrčníky jsou zhotoveny z pružných lemů.
5. Počet stehů je nejméně 46 na 10 cm.
6. Švy jsou rovné, trvanlivé, s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy bez vynechávek a pružné natolik, aby se normálním roztažením úpletu netrhaly.
7. Konce švů jsou zajištěny proti páráni a konce nití odstříženy.
8. U trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy se zkouší
  - a) hmotnost
  - b) rozměry a vnější vzhled
  - c) hustota stehů a pevnost poškození a prosekání švů
  - d) rozměrové změny
  - e) plošná hmotnost podle ISO 3801 nebo ČSN 80 0845,
  - f) stálobarevnost podle ČSN EN ISO 105.
9. V průkrčníku trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je napevno umístěna etiketa s údaji o výrobcí, velikostmi, se symboly pro ošetřování a s materiálovým složením. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758. Označení velikosti odpovídá ČSN EN 13402-2.
10. Přípustná tolerance rozměrů trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je +/- 5 % od rozměrů velikostí uvedených v části I. bodě 2 a v části II. v bodě 2.

## I. Triko s dlouhými rukávy

### 1. Triko s dlouhými rukávy splňuje tyto podmínky:

Úplet	Základní	Lemy
Vazba	Jednolícni hladká (popř. krytá)	Žebrová 1 : 1
Stroj okrouhlý	Jednolůžkový okrouhlý	Dvoulůžkový
Barva	šedé melé	šedé melé
Použitý materiál	Bavlna/viskóza min. % 60/40 Bavlna/polyamid min. % 80/20	Bavlna 58%/viskóza 38,5% elastan 3,5%
Plošná hmotnost /g.m <sup>-2</sup> /	180 ± 8 %	265 ± 8 %
Rozměrová změna při mechanickém praní 60 °C po 5 cyklech	- 6,5 %	- 6,5 %
Stálobarevnost v mechanickém praní 60 °C	4	4
Stálobarevnost v potu alkalickém v potu kyselém	4 4	4 4
Suchý otěr	4	4
Mokrý otěr	4	4

### 2. Rozměry trika s dlouhými rukávy odpovídají následujícím velikostem

Velikostní označ.	88 - 92	96 - 100	104 - 108	112 - 116	120 - 124
Velikost-kód	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62
A prsní šířka	52	56	60	64	68
B celková délka	74	74	76	76	78
C délka rukávu	60	60	62	62	64
D podpažní šířka rukávu	26	27	28	29	30
E šířka náramenice	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5

### 3. Vzor trika s dlouhými rukávy s rozměry je uveden na obrázku č. 1. (vyhlášky)

## II. Triko s krátkými rukávy

### 1. Triko s krátkými rukávy splňuje tyto podmínky:

Úplet	Základní	Lemy
Vazba	Jednolícni hladká (popř. krytá)	Žebrová 1 : 1
Stroj okrouhlý	Jednolůžkový okrouhlý	Dvoulůžkový
Barva	šedé melé	šedé melé
Použitý materiál	Bavlna/viskóza min. % 60/40 Bavlna polyamid min. % 80/20	Bavlna 58%/viskóza 38,5% elastan 3,5%
Plošná hmotnost /g.m <sup>-2</sup> /	140 ± 8 %	200 ± 8 %
Stálobarevnost v mechanickém praní 60 °C	4	4
Stálobarevnost v potu alkalickém v potu kyselém	4 4	4 4
Suchý otěr	4	4
Mokrý otěr	4	4

Poznámka: Triko s krátkými rukávy splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů s tímto upřesněním: minimální plošnou hmotnost základního úpletu požadujeme 140 g.m<sup>-2</sup>

### 2. Rozměry trika s krátkými rukávy odpovídají následujícím velikostem

Velikostní označ.	88 - 92	96 - 100	104 - 108	112 - 116	120 - 124
Velikost-kód	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62
A prsní šířka	52	56	60	64	68
B celková délka	74	74	76	76	78
C délka rukávu	20	20	21	21	22
D podpažní šířka rukávu	26	27	28	29	30
E šířka náramenice	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5

3. Vzor trika s krátkými rukávy je uveden na obrázku č. 2. (vyhlášky)