

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění

## I. Smluvní strany

### 1. Zhotovitel

název: **RIVAL FLOOR, s.r.o.**  
sídlo: Staré Město, Tovární 2013, PSČ 686 03  
zastoupený: Vlastislavem Korálem, jednatelem společnosti  
IČ: 269 00 866  
DIČ: CZ 269 00 866  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště  
č. účtu: 276689060237/0100  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44082.

### 2. Objednatel

název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**  
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
zastoupená: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, krajským ředitelem  
IČ: 70885869  
DIČ: není plátcem DPH  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 6232881/0710

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu podlahy v mycím boxu na Požární stanici v Ústí nad Orlicí (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 – nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy.

## III. Doba a místo plnění

Zahájení díla: 9.11.2011

Dokončení díla -- předání a převzetí díla: 15.11.2011

V případě posunutí termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele se o stejný počet dní posouvá i termín dokončení díla.

Místem provedení díla a místem jeho předání je Požární stanice Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí 562 03.

Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

#### **IV. Cena díla**

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové nabídky:

Cena bez DPH	81 280,00 Kč
DPH 20 %	16 256,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	97 536,00 Kč

Slovy: devadesátšesttisícpěťsetřicetšestkorun českých

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

#### **V. Platební podmínky**

Dohodnutá cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle § 13a obchodního zákoníku a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a zaslat ji objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) bude předávací protokol dle čl. VI této smlouvy.

Lhůta splatnosti se stanovuje na 21 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli.

Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku.

Faktura (daňový doklad) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

Zhotovitel prohlašuje, že nežadá po objednateli zálohu.

## **VI. Předání díla**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní dny před termínem zahájení předání díla.

Součástí předání a převzetí díla bude i předání potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, záruční listy výrobků) nutných k používání díla dle platných ČSN, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla.

Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady a to na svůj náklad.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.

Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Osobou oprávněnou k předání díla je za zhotovitele je p. Richard Vajdík a Vlastislav Korál, osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele je p. Petr Hepnar a Ing. Libor Dušek.

## **VII. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

Záruční doba je dohodnuta na 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.

Po dobu trvání záruky je povinen zhotovitel provádět každoroční bezplatnou revizi podlahy. Reklamace vad díla musí objednatel nahlásit na servisní číslo zhotovitele tel. č. 572 542 680, p. Richard Vajdík 777 824 402.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace pokud klimatické podmínky, či předpisy a normy provádění díla umožní. Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15-ti dnů ode dne obdržení reklamace. Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a s navrženou dobou odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že vady musí být odstraněny v tzv. době obvyklé.

## **VIII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení záručních oprav je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem z dlužné částky úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku za každý započatý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku.

Od smlouvy lze odstoupit pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.

Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté výši smluvní ceny. Náklady spojení s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

## X.

### Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu přiloženém k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájením jejich realizace zhotovitelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může požadovat odstranění takovýchto prací.

## XI.

### Ostatní ustanovení

Po dobu provádění díla bude objednatele zastupovat pan Petr Hepnar a Ing. Libor Dušek, kteří jsou oprávněni ke všem technickým úkonům týkajícím se plnění díla (předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, protokolární předání a převzetí díla včetně zajištění správních úkonů nezbytných pro provedení díla).

Zhotovitele bude po dobu provádění díla zastupovat pan Vlastislav Korál 608 866 376.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele

dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanismů zhotovitele do areálu požární stanice v Ústí nad Orlicí. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami provádění díla vzhledem k provozu zařízení objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění těchto podmínek.

Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního vlivu na provoz požární stanice v Ústí nad Orlicí.

Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat průchodnost chodeb a výjezd požární techniky.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V ..... dne

V Pardubicích dne 4.11.2011

.....  
za zhotovitele  
Vlastislav Korál  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele  
plk. Ing. Miroslav Kvasnička  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor  
Pardubického kraje  
Teplého 1526  
530 02 Pardubice  
3

Firma / Firm	<b>HZS Pardubického kraje</b> Teplého 1526 530 02, Pardubice	Fax č. / No Fax	
Pro / To	plk. Ing. Miroslav Kvasnička Petr Hepnar	Tel.č. / No Tel.	950 570 247
Od / From	Vlastislav Korál Vlastimil Cigoš	E-mail:	petr.hepnar@pak.izscr.cz
Datum / Date	3.10.2011	Počet stran / Pages	2
Věc / Subject	C.N. 194-11	Výměna / Area	68,5m <sup>2</sup> + sokl 32bm
Akce / Project	<b>Oprava podlahy – epoxidovým systémem Sto Pox BBOS, Ústí nad Orlicí</b>		

Vážený pane Kvasničko, Hepnere

na základě Vaší poptávky a zaměření si Vám dovoluji předložit následující cenovou nabídku :



**CE StoPox BB OS** je odolný podlahový systém na bázi epoxidové pryskyřice určený pro povrchovou úpravu jako pigmentovaná samonivelační finální vrstva. Jedinočná vysoce odolná technologie umožňuje širokou škálu použití, ve všech odvětvích průmyslu s výbornou mechanickou a chemickou odolností a technickými a bezpečnostními vlastnostmi - dle aplikované tloušťky a typu systému.

- **Odolnost proti chemikáliím**
- **Bez obsahu silikonu**
- **Velké mechanické zatížení**
- **Zvýšení pevnosti v tlaku již při vrstvě od 1mm**
- **Pro provozy vyžadující kvalitní, bezprašné, bezspáré a chemicky odolné podlahy**
- **Pro sanace poškozených podlah**
- **Elektrostaticky vodivé**
- **Realizační tloušťka od 0,1 – 30mm**
- **Teplota zpracování od +10°C do +30°C**
- **Stupeň hořlavosti dle typu podlahoviny B, C1, C2**
- **Pochůzlost v závislosti na teplotě a prostředí – do 24 hodin, plné zatížení do 5 dnů**

**1. Oprava systémem vícevrstvé, epoxidové stěrky např. StoPox BBOS, do 3mm + plast-beton do 10mm, 68,5m<sup>2</sup>:**

**1.1 Oprava vjezdu, cca 15m<sup>2</sup>:**

- vybourání nesoudržné části povrchu ve vjezdu, cca 15m<sup>2</sup> a náhrada vysoko-pevnostním plast-betonem

**Cena technologie bourání a opravy, cca 15m<sup>2</sup> ..... 19.800kč/dílo**

**1.2 Aplikace „soklu“ po obvodu, cca 32bm:**

- příprava a aplikace technologie „Soklu“ bez pod-žlábků po obvodu místnosti, cca 32bm + jemné tmelení epoxidovým tmelem, výška 200mm

**Cena technologie soklu, cca 32bm ..... 12.160kč/dílo**

**1.3 Aplikace systémem vícevrstvé, epoxidové stěrky např. StoPox BBOS, do 3mm, cca 68,5m<sup>2</sup>:**

- bezprašné tryskání (BLASTRAC), broušení – příprava povrchu
- přežezání, vyčištění a uzavření dilatací pružným tmelem, epoxidem a plast-betonem (případně sponky)
- penetrace povrchu stěrkou StoPox IHS BVS se zásypem křemičitým pískem, fr. 0,4-0,8mm
- dle stavu povrchu po otryskání - vložení speciální skelné výztuže (s maximální intenzitou-hustota 85%)
- vícevrstvá aplikace epoxidové stěrky Sto Pox BB OS, se zásypem křemičitým pískem do přebytku fr. 0,3 – 0,8mm, dle potřeby 15% vsypem Korund, finální povrch **do optické nivelity**, povrch mírný protiskluz – barva dle vzorníku RAL. Je možno přidat dekorativní vsyp „Chips“. Povrch bezspárý, odolný olejům a běžným chemikáliím, lechnickou specifikací určen do uvedeného provozu a zatížení, zcela nenasákavý, neporézní.
- stěrka bude v místech kanálů a přechodů ukončena ukončovacím kotevním řezem a rovněž tak v místech které budou tuto technologii v zájmu zvýšené odolnosti vyžadovat

**Cena technologie vícevrstvé, epoxidové stěrky např. BBOS, do 3mm, cca 68,5m<sup>2</sup> ..... 49.320kč/dílo**

**Celková cena technologie opravy 19.800kč + 12.160kč + 49.320kč = 81.280kč bez DPH**  
**= 16.256kč – výše DPH 20%**  
**= 97.536kč – celkem včetně DPH 20%**