

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 9.11. A 9.17. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1“, ČJ. MV-29891-1/PO-KIS-2022

Zařízení	BellBird ES		
Výrobce	Warning Systems s.r.o., IČO 06681689		
Dodavatel			
Kategorie zařízení	elektronická siréna		
Skříň	řídící elektronika	hlásič MIS	
Rozměry (v x š x h) [mm]	690 x 600 x 320	netýká se	
Hmotnost bez AKU [kg]	40 – 63 dle výkonu		
Záložní zdroj elektrické energie	zařízení / ústředna MIS	hlásič MIS	
Typ	Varta LFS75	netýká se	
Počet	2		
Provozní napětí [V]	24		
Proud v klidovém stavu [A]	0,3		
Proud při plném výkonu [A]	21,8		
Kapacita záł. zdroje zařízení / ústředny MIS [Ah]	75		
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	33,2		
KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV	nebylo součástí		
KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV			
Radiostanice DMR	nebylo součástí		
Řídící jednotka KPPS	nebylo součástí		
Radiostanice BMIS			
Typ	netýká se		
Vf. výkon [W]			
Rozhlasový přijímač	FM tuner RDA5807M - součást bloku řídící elektroniky		
Jiné komunikační zařízení	nebylo součástí		
Akustická hlavice sirény / hlásiče			
Materiál reproduktoru	slitina lehkých kovů		
Typ reproduktoru / měniče	SD-210R		
Charakteristika výkonových řad			
Výkon sirény / hlásiče	350	700	1050
Typové označení	WSS-BB-ES-120	WSS-BB-ES-120	WSS-BB-ES-120
Počet zesilovačů	1	2	3
Počet reproduktorů	typicky 3, max. 4	typicky 6, max. 8	typicky 9, max. 12
Kapacita záł. zdroje [Ah]	75	75	75
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	33,2		

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Skříň řídicí elektroniky sirény – uzavřená



Skříň řídicí elektroniky sirény – otevřená





Řídicí elektronika





Výkonový zesilovač



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Ovládací panel	Výrobní štítek zařízení
	
KPPS 1. vrstvy JSVV	KPPS 2. vrstvy JSVV – řídicí jednotka
nebylo součástí	nebylo součástí
KPPS 2. vrstvy JSVV – radiostanice DMR	Radiostanice BMIS
nebylo součástí	netýká se

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Jiné komunikační zařízení	Akustická hlavice sirény
<p>nebylo součástí</p>	
<p>Venkovní hlásič MIS – uzavřený</p>	<p>Venkovní hlásič MIS – otevřený</p>
<p>netýká se</p>	<p>netýká se</p>
<p>Záložní zdroj řídicí elektroniky sirény</p>	<p>Záložní zdroj hlásiče MIS</p>
	<p>netýká se</p>