

## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 9.11. A 9.17. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1“, ČJ. MV-29891-1/PO-KIS-2022

<b>Zařízení</b>	<b>BellBird ES-KPPS1</b>		
Výrobce	<b>Warning Systems s.r.o., IČO 06681689</b>		
Dodavatel			
Kategorie zařízení	<b>elektronická siréna s KPPS</b>		
<b>Skříň</b>	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS	
Rozměry (v x š x h) [mm]	<b>690 x 600 x 320</b>	<b>netýká se</b>	
Hmotnost bez AKU [kg]	<b>40 – 63 dle výkonu</b>		
<b>Záložní zdroj elektrické energie</b>	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS	
Typ	<b>Varta LFS75</b>	<b>netýká se</b>	
Počet	<b>2</b>		
Provozní napětí [V]	<b>24</b>		
Příkon v klidovém stavu [W]	<b>0,5</b>		
Příkon při plném výkonu [W]	<b>22,3</b>		
Kapacita záł. zdroje zařízení / ústředny MIS [Ah]	<b>75</b>		
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	<b>51,4</b>		
<b>KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV</b>	<b>VOX100-20</b>		
<b>KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV</b>			
Radiostanice DMR	<b>Celetra CM105</b>		
Řídící jednotka KPPS	<b>IEP-2</b>		
<b>Radiostanice BMIS</b>			
Typ	<b>netýká se</b>		
Vf. výkon [W]			
<b>Rozhlasový přijímač</b>	<b>FM tuner RDA5807M - součást bloku řídící elektroniky</b>		
<b>Jiné komunikační zařízení</b>	<b>nebylo součástí</b>		
<b>Akustická hlavice sirény / hlásiče</b>			
Materiál reproduktoru	<b>slitina lehkých kovů</b>		
Typ reproduktoru / měniče	<b>SD-210R</b>		
<b>Charakteristika výkonových řad</b>			
Výkon sirény / hlásiče [W]	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>1050</b>
Typové označení	<b>WSS-BB-ES-120-KPPS1</b>	<b>WSS-BB-ES-120-KPPS1</b>	<b>WSS-BB-ES-120-KPPS1</b>
Počet zesilovačů	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Počet reproduktorů	<b>typicky 3, max. 4</b>	<b>typicky 6, max. 8</b>	<b>typicky 9, max. 12</b>
Kapacita záł. zdroje [Ah]	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	<b>neměřeno</b>	<b>neměřeno</b>	<b>51,4</b>

## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Skříň řídicí elektroniky – uzavřená



Skříň řídicí elektroniky – otevřená



Řídicí elektronika



Výkonový zesilovač



## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Ovládací panel



Výrobní štítek

	Výrobce: WARNING SYSTEMS s.r.o. Pražská 234 411 18 Budyně nad Ohří
	<b>BellBird ES</b> elektronická siréna Výkonová řada: 350 – 1050 W (dle výkonové části) Typ: <b>WSS-BB-ES-120-KPPS1</b> Výr. číslo: 230519651 Rok výroby: 2023 Jmen. proud: 2A technologie Napájení: 230V – 50Hz AC Krytí: IP 44

**Zařízení je nutné před uvedením do provozu nakonfigurovat!**

KPPS 1. vrstvy JSVV




KPPS 2. vrstvy JSVV – řídicí jednotka




KPPS 2. vrstvy JSVV – radiostanice DMR



Sestava KPPS 2. vrstvy JSVV v siréně



## PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

<p>Jiné komunikační zařízení</p>	<p>Akustická hlavice sirény</p>
<p>nebylo součástí</p>	
<p>Venkovní hlásič MIS – uzavřený</p>	<p>Venkovní hlásič MIS – otevřený</p>
<p>netýká se</p>	<p>netýká se</p>
<p>Záložní zdroj řídicí elektroniky</p>	<p>Hlavní zdroj sirény s nabíječem</p>
