

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Čj: HSPA-115-2/2019

Pardubice 21. ledna 2019

Počet listů: 1

Jaroslav R 



Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 16.1.2019 obdržel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Vaši Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí zprávy ze zásahu při mimořádné události - požáru dne 29.11.2018 v Člupku a to z důvodu vyšetření příjezdu VČE a odpojení elektřiny z konzole na domě č. 39.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje posoudil Vaši žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) daného zákona Vám poskytuje v příloze anonymizovanou zprávu o zásahu.

plk. 

vrchní rada - náměstek pro úsek IZS a OŘ
pověřen řízením
HZS Pardubického kraje
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: plk. Mgr. Petr Kovalčuk
telefon číslo: 950 570 144
e-mail: petr.kovalcuk@pak.izscr.cz

Ev. číslo: 5318009091

Id. číslo: 134030053

Potvrzená krajským garantem

Směna : BC

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

Ohlášení: **čtvrtek 29.11.2018 čas 09:13:17**Specif. zásahu: **požár garáže, uvnitř je motor a je to vedle domu, dál**Zatříd. zás. dle OPIS: **POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY**Vyhláš. st. popl.: **2 - II. stupeň poplachu**Adresa, místo události : **Svitavy, Němčice, Člupek č.p. 39**

Objekty:

Majitel:

Uživatel:

Objekt/Prostor: **rodinné domky určené výhradně k bydlení / garáže včetně zděných přístaveb a objektů u obytl. budov**Vozidlo/Pozn.: **Poznámka: Rodinný dům**

Doplňující údaje:

Lokalizace: **29.11.2018 11:22:31**Likvidace: **29.11.2018 12:36:21**Zřízen štáb velitele zásahu: Dostavil se řídicí důstojník: Povolán ZPP:

Dálková doprava vody:

Hadicemi (m):

Kyvadlová (km): **70**Plocha (m2): **200**Výkon proudů (l/min): **700**Fronta požáru (m): **5**

Činnost před příjezdem jednotek PO:

Samouhašení: Evakuace osob: Zásah občanů, zam.: Uhašeno SHZ: Zásah jiných služeb: Žádný zásah: Místní JPO: **214181 - Němčice****místní jednotka zasahovala, ale ne jako I.**

Názor na příčinu:

Povolán specializovaný pracovník HZS:

Jméno	Povolán - kým	Poznámka
ZPP	osobně	soupis škody vzniklé požárem
ZPP	KOPIS	

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:

Osoby nad 65 let	zachránění osob	1
Osoby nad 65 let	zranění civilních osob v přímé souvislosti s požárem	1
Osoby nad 65 let	usmrcení osob v přímé souvislosti s požárem	1

Spolupráce u zásahu s:

Policie ČR	
Obecní zastupitelstvo	starosta
Pohotovostní služba el. rozvodných závod	
Zdravotnická záchranná služba	ZZS Vysoké mýto

Zúčastněné jednotky PO:

Ev. číslo: 5318009091

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 134030053

Požár

533013 - Stanice Litomyšl

Územní odbor: Svitavy

Pořadové číslo jednotky: 1

				Činnost jednotky		
Ohlášeno:	29.11.2018 09:13:31	Km k zásahu:	7	120	Průzkum	
Vyhláš. popl.:	29.11.2018 09:15:42	Osob v jednotce:	4	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů	3
Výjezd:	29.11.2018 09:15:42	Nasaz. speci. sk.:	-	160	Použití vody dodávané proudem B - počet proudů	1
Na místě:	29.11.2018 09:19:04	Počet zásahů:	1	180	Použití vysokotlaké vody - počet proudů	1
Zásah:	29.11.2018 09:19:04	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	310	Odvětrání prostorů přirozené	
Odjezd:	29.11.2018 13:37:17	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	490	Rozebírání konstrukcí	
Návrat:	29.11.2018 13:48:20	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	500	Uzavírání vody, plynu, elektřiny	
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídicí důstojník:	<input type="checkbox"/>	610	Záchrana osob (jiná)	1
				785	Požizování foto,video	
				787	Použití termokamery	

Osoby bez techniky**Použitá hasiva / sorbenty**

voda 50000 l

Použitá ochranná prostředky:

VDP AUER AirMaXX (401)	1:00
VDP AUER AirMaXX (413)	0:20
VDP AUER AirMaXX (411)	1:30
VDP AUER AirMaXX (408)	0:20

Nasazená hlavní technika:

1.CAS 20/4000/240 - S2T, SPZ: 4E7 6238, Vol. zn.: PSY141 (cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1))

				Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Příkaz:	29.11.2018 09:13:31	Odjezd:	29.11.2018 13:37:17		Řidič vozidla
Povolána:	29.11.2018 09:13:31	Na základně:	29.11.2018 13:48:20		Velitel vozidla
Výjezd:	29.11.2018 09:15:42	V zásahu:	29.11.2018 14:19:50		Přísl. jednotky
Na místě:	29.11.2018 09:19:04				Přísl. jednotky

Ujeto km: 13 Motohodin: Dílčí část cesty: Litomyšl

Poznámka:

Jednotka se nacházela na počátku kondiční jízdy na světelné křižovatce v Litomyšli, když byla vyslána KOPIS na požár dveří od garáže v obci Němčice 39. Po příjezdu na místo události byla již polovina stavení v plamenech a majitelka, která byla venku, nám zdělila, že v domě se nachází její manžel. Pomocí dýchací techniky a termokamery jsme prováděli průzkum jednotlivých místností ale pro hustý dým a velké teplo jsme pána nenašli. Vysokotlakem jsme hasili obytnou část a dalšími dvěma proudy „C“ garáž, chlívký se senem a zvířectvem. Po příjezdu dalších jednotek, byl přidán ještě jeden proud „C“, který byl použit na chránění strany k sousednímu rodinnému domu. Byla povolána ZZS, energetická služba a výšková technika. Potřebovali jsme vyhnout el. vedení, které vedlo kolem stavení a znemožňovalo nám hasební práce.

Policie nám zasatavila dopravu na přilehlé silnici, aby nedošlo k nějaké nehodě. Na místo se dostavil vyšetřovatel HZS a kriminální policie, kteří po likvidaci požáru započali s vyšetřováním. Výšková technika nám pomohla pouze částečně, protože stavení od silnice bylo příliš daleko a v kopci. Rozebírala se eternitová střecha nad přední obytnou částí, abychom se účinněji dostali k plamenům, které se nám dostávaly pod střechem zadní části obytných místností. Povedlo se nám střechem rozebrat a zabránit tak rozšíření požáru do zadních částí. Garáž (svářecí souprava CO2, gumy, barvy, ředidla) a chlívký se bohužel nepodařilo zachránit, pro velký žár a rychlost hoření, zůstaly pouze obvodové zdi. Došlo k úhynu

Požářiště bylo předáno JSDH Němčice na dohledku a poté se předalo majitelce objektu. Zúčastněné jednotky se vrátily zpět na základny.

Spotřeba: jedno balení minerální vody (6 ks)

Poškozeno bylo: 1x osvětlení na přilbě ()
 1x držák osvětlení na přilbu ()
 1x anténa na RDST Motorola 641
 přestal dobíjet tablet ve vozidle CAS 20 Scania

Ev. číslo: 5318009091

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 134030053

Požár

534109 - Horní Sloupnice - Sloupnice

Územní odbor: Svitavy

Pořadové číslo jednotky: 2

Ohlášeno: 29.11.2018 09:13:53		Km k zásahu: 5	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.: 29.11.2018 09:13:53	Osob v jednotce: 4	160	Použití vody dodávané proudem B - počet proudů	1
Výjezd: 29.11.2018 09:22:42	Nasaz. speci. sk.: *	-	280	Dálková doprava vody kyvadlová
Na místě: 29.11.2018 09:29:01	Počet zásahů: 1	300	Chlazení	2
Zásah: 29.11.2018 09:29:01	Jedn. nevyjela: <input type="checkbox"/>	490	Rozebírání konstrukcí	
Odjezd: 29.11.2018 13:16:18	Nevyhlášen popl.: <input type="checkbox"/>			
Návrat: 29.11.2018 13:46:02	Nezásahová jízda: <input type="checkbox"/>			
Chemická laboratoř <input type="checkbox"/>	Řídící důstojník: <input type="checkbox"/>			

Osoby bez techniky**Použitá hasiva / sorbenty**

voda 18000 l

Použité ochranné prostředky:

DP	30:00
DP	30:00

Nasazená hlavní technika:

CAS 30/8500/510-T815, SPZ: 4E8 4843, Vol. zn.: HSY661 (cisternová automobilová stříkačka 30 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1))

Příkaz: 29.11.2018 09:13:53 Odjezd: 29.11.2018 13:16:18 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**

Povolána: 29.11.2018 09:13:53	Na základně: 29.11.2018 13:46:02	Řidič vozidla
Výjezd: 29.11.2018 09:22:42	V zásahu: 29.11.2018 13:46:05	Velitel vozidla
Na místě: 29.11.2018 09:29:01		Přísl. jednotky
		Přísl. jednotky

Ujeto km: 37 Motohodin: 3 Dílčí část cesty: Němčice

Poznámka:

Jednotka proudem C lokalizovala, rozebrala a uhasila chlívký s přilehlými prostorami.

Doplnili a střídali útok nad obytnou částí a dílnou.

CAS se dvakrát točila pro vodu = 18m3. Podruhé z důvodu plošiny až v České Třebové, proto 37 km.

Poničena hadice C.

Bez zranění a problému.

534600 - SŽDC Česká Třebová

Územní odbor: Ústí nad Orlicí

Pořadové číslo jednotky: 3

Ohlášeno: 29.11.2018 09:24:14		Km k zásahu: 9	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.: 29.11.2018 09:24:14	Osob v jednotce: 4	120	Průzkum	
Výjezd: 29.11.2018 09:25:00	Nasaz. speci. sk.: *	-	290	Doplňování vody
Na místě: 29.11.2018 09:35:00	Počet zásahů: 1			
Zásah: 29.11.2018 09:36:14	Jedn. nevyjela: <input type="checkbox"/>			
Odjezd: 29.11.2018 12:15:00	Nevyhlášen popl.: <input type="checkbox"/>			
Návrat: 29.11.2018 12:34:00	Nezásahová jízda: <input type="checkbox"/>			
Chemická laboratoř <input type="checkbox"/>	Řídící důstojník: <input type="checkbox"/>			

Osoby bez techniky**Použitá hasiva / sorbenty**

hasební voda 3000

Použité ochranné prostředky:**Nasazená hlavní technika:**

CAS 20 - SCANIA, Vol. zn.: ZH1011 (cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1))

Příkaz: 29.11.2018 09:23:37 Odjezd: 29.11.2018 12:15:00 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**

Povolána: 29.11.2018 09:24:14	Na základně: 29.11.2018 12:34:00	Řidič vozidla
Výjezd: 29.11.2018 09:25:00	V zásahu: 29.11.2018 12:34:46	Velitel vozidla
Na místě: 29.11.2018 09:35:00		Přísl. jednotky
		Přísl. jednotky

Ujeto km: 34 Motohodin: 0,16 Dílčí část cesty: Zhoř

Poznámka:

Na žádost KOPIS Pardubice vyjela jednotka k požáru garáže u rodinného domu. Po příjezdu na místo jednotka spolupracovala s HZS ČR-prováděla dodávku vody.

Ev. číslo: 5318009091

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 134030053

Požár

534010 - Stanice Ústí nad Orlicí

Územní odbor: Ústí nad Orlicí

Pořadové číslo jednotky

4

Ohlášeno: 29.11.2018 09:14:29		Km k zásahu: 15		Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.: 29.11.2018 09:14:29	Osob v jednotce: 4	120	Průzkum		
Výjezd: 29.11.2018 09:16:30	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů	1
Na místě: 29.11.2018 09:31:13	Počet zásahů: 1	290	Doplňování vody		
		530	Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou		
Zásah: 29.11.2018 09:31:13	Jedn. nevyjela: <input type="checkbox"/>				
Odjezd: 29.11.2018 12:10:42	Nevyhlášen popl.: <input type="checkbox"/>				
Návrat: 29.11.2018 12:36:42	Nezásahová jízda: <input type="checkbox"/>				
Chemická laboratoř <input type="checkbox"/>	Řídicí důstojník: <input type="checkbox"/>				

Osoby bez techniky**Použitá hasiva / sorbenty**

voda 27000 l

Použité ochranné prostředky:

VDP AUER AirMaXX (7) 0:50

Nasazená hlavní technika:

3.CAS 30/9000/540-T815-7, SPZ: 3E9 7747, Vol. zn.: PUO107 (cisternová automobilová stříkačka 30 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1))

Příkaz: 29.11.2018 09:14:29 Odjezd: 29.11.2018 12:10:42 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**Povolána: 29.11.2018 09:14:29 Na základně: 29.11.2018 12:36:42 Řidič vozidlaVýjezd: 29.11.2018 09:16:30 V zásahu: 29.11.2018 12:55:07 Velitel vozidla

Na místě: 29.11.2018 09:31:13

Ujeto km: 29 Motohodin: Dílčí část cesty: Zhoř

Poznámka:

AP 27 - T815, SPZ: UOA 05-49, Vol. zn.: PUO104 (automobilová plošina do 30 m)

Příkaz: 29.11.2018 09:58:38 Odjezd: 29.11.2018 11:22:24 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**Povolána: 29.11.2018 09:58:38 Na základně: 29.11.2018 11:44:39 Řidič vozidlaVýjezd: 29.11.2018 10:00:26 V zásahu: 29.11.2018 11:44:42 Velitel vozidla

Na místě: 29.11.2018 10:19:31

Ujeto km: 28 Motohodin: 0,01 Dílčí část cesty: Zhoř

Poznámka:

Jednotka vyjela na pomoc JPO Litomyšl k požáru rodinného domu do obce Němčice Člapek. Prováděli jsme pomoc při hašení jedním proudem C (v dýchací technice) vedeného z CAS HZS Litomyšl, dodávku vody do cisteren pomocí 3. CAS a hašení pomocí AP-27 jedním proudem C z plošiny. Beze škod a bez zranění.

Zv. číslo: 5318009091

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 134030053

Požár

534101 - Česká Třebová

Územní odbor: Ústí nad Orlicí

Pořadové číslo jednotky: 5

Ohlášeno: 29.11.2018 09:23:56		Km k zásahu: 7		Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.: 29.11.2018 09:23:56	Osob v jednotce: 5	120	Průzkum		
Výjezd: 29.11.2018 09:28:52	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů	2
Na místě: 29.11.2018 09:37:27	Počet zásahů: 1	280	Dálková doprava vody kyvadlová		
Zásah: 29.11.2018 09:37:27	Jedn. nevyjela: <input type="checkbox"/>	290	Doplňování vody		
Odjezd: 29.11.2018 12:18:36	Nevyhlášen popl.: <input type="checkbox"/>	440	Ochrana okolí		
Návrat: 29.11.2018 12:33:24	Nezásahová jízda: <input type="checkbox"/>	490	Rozebírání konstrukcí		
Chemická laboratoř <input type="checkbox"/>	Řídící důstojník: <input type="checkbox"/>	530	Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou		
		605	Transport pacienta		

Osoby bez techniky**Použitá hasiva / sorbenty**

voda 8000

Použité ochranné prostředky:

VDP AUER BD 96	0:10
VDP AUER BD 96	0:40
VDP AUER BD 96	0:40
VDP AUER BD 96	0:40

Nasazená hlavní technika:

CAS 20 /4000-T815 - Terrno , SPZ: 4E11402, Vol. zn.: HUO351 (cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1))

Příkaz: 29.11.2018 09:23:56 Odjezd: 29.11.2018 12:18:36 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**

Povolána: 29.11.2018 09:23:56 Na základně: 29.11.2018 12:33:24

Řidič vozidla
Velitel vozidla
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky

Výjezd: 29.11.2018 09:28:52 V zásahu: 29.11.2018 13:29:06

Na místě: 29.11.2018 09:37:27

Ujeto km: 16

Motohodin: 1,30

Dílič část cesty: Zhoř

Poznámka:

Jednotka se po příjezdu na místo události rozdělila. První skupina (3) rozvinula jedno útočné vedení k ochraně domu č.p. 38 2xC proud přes pozemek č.p. 38 a druhá skupina (2) na vyžádání velitele zásahu střídala skupinu zasahující uvnitř budovy hlavním vchodem. Kde se marně pokoušeli vniknout do půdního prostoru, který byl zatarasen. Dále jednotka prováděla rozebírání střešní krytiny nad obytnou částí a hašení z ploché střechy domu zasaženou požárem. Po evakuaci zraněné osoby z objektu jednotka provedla transport osoby k vozu ZZS. Po likvidaci ochranného proudu u budovy č.p. 38 zajišťovala dodávku a kyvadlovou dopravu vody do 1. CAS. Během zásahu došlo k poražení strojníka projíždějícím osobním automobilem (v tom čase bez zranění a bez potřeby lékařského ošetření), k poškození jedné hadice B a k poškození násady a samotné činné části trhacího háku.

Ev. číslo: 5318009091

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 134030053

Požár

534420 - Němčice

Územní odbor: Svitavy

Pořadové číslo jednotky

6

Ohlášeno:	29.11.2018 09:13:36	Km k zásahu:	2	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	29.11.2018 09:13:53	Osob v jednotce:	6	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Výjezd:	29.11.2018 12:42:35	Nasaz. speci. sk.: *	-	290	Doplňování vody
Na místě:	29.11.2018 12:49:43	Počet zásahů:	1	435	Protipožární opatření
Zásah:	29.11.2018 12:49:43	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>		
Odjezd:	29.11.2018 18:13:23	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>		
Návrat:	29.11.2018 18:14:57	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>		
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>		

Osoby bez techniky**Použitá hasiva / sorbenty**

voda 2000

Použité ochranné prostředky:**Nasazená hlavní technika:**

DA 12 - A 31, SPZ: 1E2 0145, Vol. zn.: HSY582 (dopravní automobil 8)

Příkaz: 29.11.2018 12:37:36 Odjezd: 29.11.2018 18:13:23 **Osoby zadané v příkazu k výjezdu:**

Povolána: 29.11.2018 12:37:36 Na základně: 29.11.2018 18:14:57

Výjezd: 29.11.2018 12:42:35 V zásahu: 29.11.2018 18:16:25

Na místě: 29.11.2018 12:49:43

Řidič vozidla
Velitel vozidla
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky
Přísl. jednotky

Ujeto km: 4 Motohodin: 0 Dílčí část cesty: Němčice

Poznámka: Jednotka se nejdříve dostavila na místo pěšky bez techniky, po předání místa zásahu naší jednotce na následný dohled, byla povolána naše technika.

Jednotka po domluvě s velitelem zásahu plnila CAS z hydrantu. Jednotka dále střídala zasahující hasiče při hašení. Po předání požářiště velitelem zásahu jednotka provedla rozhrabání a dohašení ohnisek požáru. V 18:00 bylo požářiště předáno majiteli objektu

Jednotka se nejdříve dostavila na místo pěšky bez techniky, po předání místa zásahu naší jednotce na následný dohled, byla povolána naše technika.

*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

Celkový souhrn použitých hasiv / sorbentů:

hasební voda	3 000,00
voda	2 000,00
voda	8 000,00
voda	95 000,00 I

Celkový souhrn druhů použité techniky:

automobilová plošina do 30 m	1
cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1)	2
cisternová automobilová stříkačka 24	1
cisternová automobilová stříkačka 30 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1)	2
dopravní automobil 8	1

Kontaminace místa zásahu:**Převážně hořící látky:****Uniklé látky:**

domovní odpad /komunální/
jako součást vybavení včetně oděvů na osobách
jako součást vybavení včetně oděvů na osobách
jako součást vybavení včetně oděvů na osobách
nátěrové hmoty a ředidla
sláma a seno nelisované
ve stavební konstrukci

Zranění (úmrť) příslušníků složek IZS u zásahu:

Jméno a příjmení: [redacted] Datum a čas zranění: 29.11.2018 09:48 **zranění členů složek IZS - lehce**
Slož. IZS: HZS ČR a jednotky PO Jednotka: 534101-Česká Třebová
Popis: Pravděpodobně naražené stehno od nárazu a ruka při pádu - v době zásahu bez dalších komplikací a bez lékařského ošetření. Velitel: [redacted]
Příčina: Porazen projíždějícím autem

Použití detekčních přístrojů:

Ev. číslo: 5318009091

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 134030053

Požár

Přístroj: Termokamera

Ev.č.: 04

Čas měření: 27.11.2018 12:45

Výsledek měření: 0

Měření prováděl: [REDACTED]

Přístroj: Termokamera

Ev.č.: 04

Čas měření: 29.11.2018 09:20

Výsledek měření: 0

Měření prováděl: [REDACTED]

Text celkové zprávy o zásahu:

Datum zprávy o zásahu:

2.12.2018

Jednotka PO: Stanice Litomyšl

Jednotka se nacházela na počátku kondiční jízdy na světelné křižovatce v Litomyšli, když byla vyslána KOPIS na požár d veř od garáže v obci Němčice 39. Po příjezdu na místo události byla již polovina stavení v plamenech a majitelka, která byla venku, nám zvěřila, že v domě se nachází její manžel. Pomocí dýchací techniky a termokamery jsme prováděli průzkum jednotlivých místností ale pro hustý dým a velké teplo jsme pána nenašli. Vysokotlakem jsme hasili obytnou část a dalšími dvěma proudy „C“ garáž, chlívkou se senem a zvířectvem. Po příjezdu dalších jednotek, byl přidán ještě jeden proud „C“, který byl použit na chránění strany k sousednímu rodinnému domu. Byla povolána ZZS, energetická služba a výšková technika. Potřebovali jsme vypnout el.vedení, které vedlo kolem stavení a znemožňovalo nám hasební práce. [REDACTED]

[REDACTED] Policie nám zasatavila dopravu na přilehlé silnici, aby nedošlo k nějaké nehodě. Na místo se dostavil vyšetřovatel HZS a kriminální policie, kteří po likvidaci požáru započali s vyšetřováním. Výšková technika nám pomohla pouze částečně, protože stavení od silnice bylo příliš daleko a v kopci. Rozebírala se eternitová střecha nad přední obytnou částí, abychom se účinněji dostali k plamenům, které se nám dostávaly pod střechu zadní části obytných místností. Povedlo se nám střechu rozebrat a zabránit tak rozšíření požáru do zadních částí. Garáž (svářecí souprava CO2, guma, barva, ředidlo) a chlívkou se bohužel nepodařilo zachránit, pro velký žár a rychlost hoření, zůstaly pouze obvodové zdi. [REDACTED]

[REDACTED] Požářiště bylo předáno JSDH Němčice na dohled ku a poté se předalo majitelce objektu [REDACTED]. Zúčastněné jednotky se vrátily zpět na základny.

Spotřebováno: jedno balení minerální vody (6 ks)

Poškozeno bylo: 1x osvětlení na přilbě ([REDACTED])
1x držák osvětlení na přilbu ([REDACTED])
1x anténa na RDST Motorola 641
přestal dobíjet tablet ve vozidle CAS 20 Scania

Jednotka PO: Horní Sloupnice - Sloupnice

Jednotka proudem C lokalizovala, rozebrala a uhasila chlívkou s přilehlými prostorami.

Doplňovali a střídali útok nad obytnou částí a dílnou.

CAS se dvakrát točila pro vodu = 18m³. Podruhé z důvodu plošiny až v České Třebové, proto 37 km.

Poničena hadice C.

Bez zranění a problému.

Jednotka PO: SŽDC Česká Třebová

Na žádost KOPIS Pardubice vyjela jednotka k požáru garáže u rodinného domu. Po příjezdu na místo jednotka spolupracovala s HZS ČR- prováděla dodávku vody.

Jednotka PO: Stanice Ústí nad Orlicí

Jednotka vyjela na pomoc JPO Litomyšl k požáru rodinného domu do obce Němčice Člupek. Prováděli jsme pomoc při hašení jedním proudem C (v dýchací technice) vedeného z CAS HZS Litomyšl, dodávku vody do cisteren pomocí 3. CAS a hašení pomocí AP-27 jedním proudem C z plošiny. Beze škod a bez zranění.

Jednotka PO: Česká Třebová

Jednotka se po příjezdu na místo události rozdělila. První skupina (3) rozvinula jedno útočné vedení k ochraně domu č.p. 38 2xC proud přes pozemek č.p. 38 a druhá skupina (2) na vyžádání velitele zásahu střídala skupinu zasahující uvnitř b

Ev. číslo: 5318009091

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 134030053

Požár

udovy hlavním vchodem. Kde se marně pokoušeli vniknout do půdního prostoru, který byl zatarasen. Dále jednotka prováděla rozebírání střešní krytiny nad obytnou částí a hašení z ploché střechy domu zasaženou požárem. Po evakuaci zraněné osoby z objektu jednotka provedla transport osoby k vozu ZZS. Po likvidaci ochranného proudu u budovy č.p. 38 zajišťovala dodávku a kyvadlovou dopravu vody do 1. CAS.

Během zásahu došlo k porážení strojníka projíždějícím osobním automobilem (v tom čase bez zranění a bez potřeby lékařského ošetření), k poškození jedné hadice B a k poškození násady a samotné činné části trhačského háku.

Jednotka PO: Němčice

Jednotka po domluvě s velitelem zásahu plnila CAS z hydrantu. Jednotka dále střídala zasahující hasiče při hašení. Po předání požářiště velitelem zásahu jednotka provedla rozhrabání a dohašení ohnisek požáru. V 18:00 bylo požářiště předáno majiteli objektu

Jednotka se nejdříve dostavila na místo pěšky bez techniky

, po předání místa zásahu naší jednotce na následný dohled, byla povolána naše technika.

Velitel zásahu



Podpis: ..

