



## Metodika plánování improvizovaného ukrytí v prostorech stálých úkrytů vyřazených z evidence úkrytů

### 1. Předmět úpravy

Metodika je určena vlastníkům stálých úkrytů, které byly na základě žádosti vlastníka vyřazený z evidence stálých úkrytů a nadále svou konstrukcí zabezpečují podmínky pro plánování ochrany osob formou improvizovaného ukrytí, v návaznosti na § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

### 2. Základní pojmy

**Stálý úkryt** (dále jen SÚ) – slouží k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

**Improvizovaný úkryt** (dále jen IÚ) – předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech budov, provozních a výrobních objektů, které budou upravovány osobami svépomocí k získání dalších ochranných vlastností.

**Ochranný součinitel stavby  $K_o$**  – udává kolikrát je dávka radioaktivního záření v úkrytu menší, než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad terénem za předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách.

**Základní list** (dále jen ZL) – základní dokument k plánování, identifikaci a zpohotovení IÚ.

### 3. Charakteristika improvizovaného ukrytí

IÚ slouží k ukrytí obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. IÚ poskytuje ochranu proti použití konvenčních zbraní a zbraní hromadného ničení.

### 4. Hlavní zásady pro plánování improvizovaného ukrytí

K plánování IÚ budou využity prostory k ukrytí stávajícího SÚ vyřazeného z evidence SÚ. Podlahovou plochu pro ukryvanou osobu plánovat s ohledem na zabezpečení způsobu větrání. Při zachovaném vzduchotechnickém zařízení plánovat 1 m<sup>2</sup> na osobu, při jiném způsobu větrání plánovat 3 m<sup>2</sup> na osobu.

## 5. Přidělení evidenčního čísla IÚ

Evidenční číslo IÚ přiděluje obecní úřad. Vyplněný ZL IÚ doručí vlastník úkrytu ve dvou výtiscích obci a v jednom výtisku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Obecní úřad přidělí evidenční číslo IÚ a jeden ZL vrátí zpět majiteli IÚ. Po přidělení evidenčního čísla ZL IÚ si vlastník ponechá jeden výtisk ZL IÚ jako součást dokumentace k zabezpečení ukrytí. Pokud IÚ je pro majitele nevyužitelný může jej nabídnout k plánování improvizovaného ukrytí obecnímu úřadu, který zajišťuje ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

## 6. Určení ochranného součinitele

Orientační hodnoty ochranného součinitele stavby  $K_o$  zrušeného SÚ jsou stanoveny na hodnotu 1000. Pokud budou při změně využití provedeny zásahy do obvodové konstrukce úkrytu, sníží se ochranný součinitel  $K_o$  na hodnotu od 700 do 800.

## 7. Zařazení do plánu ukrytí obce

ZL IÚ vede vlastník zrušeného stálého úkrytu a obecní úřad. Obecní úřad zahrne IÚ po přidělení evidenčního čísla do seznamu IÚ a tyto budou součástí přehledu o zabezpečení ukrytí na území obce. ZL IÚ obsahuje:

- ✓ evidenční údaje o zpracovateli,
- ✓ údaje o místě improvizovaného úkrytu,
- ✓ údaje o kapacitě improvizovaného úkrytu,
- ✓ evidenční číslo,
- ✓ prostorové údaje,
- ✓ vybavení úkrytu,
- ✓ údaje o typu,
- ✓ postup prací pro zbudování,
- ✓ ochranné vlastnosti úkrytu,
- ✓ řez úkrytem (jednoduché schéma),
- ✓ orientační plán,
- ✓ vybavení úkrytu materiálem,
- ✓ doplňující informace.

### Přílohy:

- a. Vzor vyplnění ZL IÚ
- b. Formulář ZL IÚ

Podrobnější informace je možno získat na [msk.hzscr.cz](http://msk.hzscr.cz) v sekci Ochrana obyvatelstva – Ke stažení.

Příloha a) Vzor vyplnění ZL IÚ

**ZÁKLADNÍ LIST  
IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU**

Evidenční číslo IÚ :	<b>155</b>
Výtisk číslo:	1


Zpracoval Ing. Petr Parlář	Obec s rozšířenou působností <b>Ostrava</b>
Schválil Ing. Adam Krátký	Obec, město <b>Ostrava - Vítkovice</b>
Majitel /uživatel/ úkrytu <b>HEPO, a.s.</b> <b>Ostravská 15, 742 00 O. - Vítkovice</b>	Ulice - č. popisné - objekt <b>HEPO, SO 1 Administrativní budova, suterén</b> <b>jídlna</b>
Kapacita improvizovaného úkrytu	<b>90</b>

Popis prostoru	Údaje o velikosti a vybavení
Délka místnosti	15 m
Šířka místnosti	18 m
Výška místnosti	3,5 m
Délka vnější obvodové stěny	30 m
Podlahová plocha místnosti	270 m <sup>2</sup>
Objem místnosti	945 m <sup>3</sup>
Plocha otvorů v obvodové stěně*	4 m <sup>2</sup>
Typ vchodu*	z budovy
Kanalizace*	ano
Sociální zařízení*	ano
Určení:*	zaměstnanci
Použití:	improvizovaný úkryt
Typ:	podzemní
Mírové využití	jídlna
Výměna vzduchu*	vzduchotechnikou
Ochranný součinitel stavby K <sub>o</sub>	<b>1000</b>


Velitel úkrytu:\*

\* vyplnit až v případě zpohotovění IÚ

Půdorysné schéma IÚ (vyplnit až v případě zphotovení IÚ)



Orientační plán (vyplnit až v případě zphotovení IÚ)



Budování úkrytu (vyplnit až v případě zphotovení IÚ)

Příloha b) Formulář ZL IÚ

**ZÁKLADNÍ LIST  
IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU**

Evidenční číslo IÚ :	
Výtisk číslo:	

Zpracoval	Obec s rozšířenou působností
Schválil	Obec, město
Majitel /uživatel/ úkrytu	Ulice - č. popisné - objekt
Kapacita improvizovaného úkrytu.	

Popis prostoru	Údaje o velikosti a vybavení
Délka místnosti	
Šířka místnosti	
Výška místnosti	
Délka vnější obvodové stěny	
Podlahová plocha místnosti	
Objem místnosti	
Plocha otvorů v obvodové stěně*	
Typ vchodu*	
Kanalizace*	
Sociální zařízení*	
Určení:*	
Použití:	
Typ:	
Mírové využití	
Výměna vzduchu*	
Ochranný součinitel stavby $K_o$	

Velitel úkrytu:\*

\* vyplnit až v případě zpohotovení IÚ

Půdorysné schéma IÚ (vyplnit až v případě zphotovení IÚ)

Orientační plán (vyplnit až v případě zphotovení IÚ)

Budování úkrytu (vyplnit až v případě zphotovení IÚ):