

**Hasičský záchranný sbor  
Pardubického kraje  
Teplého 1526  
530 02 PARDUBICE**

Pardubice dne 26.4.2011

Čj:HSPA-38/2011

Pro spis

Počet listů: 3  
Přílohy:1/4

### **Výzva k podání nabídky**

(pro veřejné zakázky malého rozsahu)

**Předmět veřejné zakázky: dodání 3 kusů automobilů pro vyšetřovatele**

**Místo plnění: HZS Pardubického kraje, Teplého 1526 Pardubice**

**Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:**

Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky s uvedením těchto údajů: celková cena za splnění veřejné zakázky bez DPH, výše DPH a celková cena za splnění veřejné zakázky s DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, bude obsahovat veškeré náklady na provedení díla (služby nebo dodání předmětu veřejné zakázky) a bude v české měně.

Zadavatel stanovuje následující platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu.

Splatnost faktury je 21 dnů po jejím doručení na adresu zadavatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.

Faktura se pro účely této veřejné zakázky a následné smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle uchazeči s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury zadavateli běží nová lhůta splatnosti.

**Způsob podání nabídky:**

Nabídka bude v uzavřené obálce, označené nápisem „Vozidla pro ZPP 2011“ a nápisem „Neotvírat“. Obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče. Obálka bude opatřena zpáteční adresou.

Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce a bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.

Součástí nabídky, jako samostatná příloha, bude:

- osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) podepsaný návrh kupní smlouvy

- doložení kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky.

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

Adresa pro doručení nabídky (písemně i osobně):  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
Teplého 1526  
530 02 Pardubice

V návrhu smlouvy budou uvedeny údaje o uchazeči stanovené § 13a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč předloží doklady o splnění **profesních** kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán formou prosté kopie. Dále doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, formou prosté kopie. Vítězný uchazeč předloží uvedené doklady formou úředně ověřené kopie při podpisu smlouvy o dílo.

**Termín pro předložení nabídek: do 13.5.2011 do 12.99 hod.**

**Doba po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou: do 31.5.2011** (předpokládaný termín, do kdy bude podepsána smlouva s vybraným uchazečem)

**Termín dodání předmětu VZ: nejpozději do 1.12.2011**

#### **Hodnotící kritéria:**


Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky**. K tomu stanovují následné dílčí hodnotící kritéria:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - nabídková cena   | <b>váha 70 %</b> |
| - délka záruční doby<br>(předpokládaný proběh 20 000km/rok)  | <b>váha 10%</b>  |
| - servisní náklady na 5 let provozu<br>(ceny servisních prohlídek vč. předpokládané výměny dílů a náplní při předpokládaném proběhu 20 000 km/rok) | <b>váha 10 %</b> |
| - čistý výkon motoru/ povolená celková hmotnost  | <b>váha 10 %</b> |

Zadavatel si vyhrazuje právo do doby podpisu smlouvy zrušit veřejnou zakázku v celém rozsahu

**Identifikační údaje zadavatele pro účely smlouvy:**

Název : Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
Sídlo: Teplého 1526 Pardubice 530 02  
Zastoupení : plk. Ing. Miroslav Kvasnička,  
ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje  
IČO : 70885869  
Bankovní spojení : Česká národní banka  
Číslo účtu: 6232881/0710  
Telefonní spojení: sekretariát zadavatele 950570221, 950570121  
Fax: sekretariát zadavatele 950570102, podatelna zadavatele 950570203



plk. Ing. Miroslav Kvasnička  
ředitel HZS Pardubického kraje  
zadavatel

Hasičský záchranný sbor  
Pardubického kraje  
Teplého 1526  
Pardubice

K č.:HSPA-38/2011

Příloha č.1

## Technická specifikace na vozidlo **VA - 4x4**

Předmětem technické specifikace je pořízení vyšetřovacího automobilu, kategorie podvozku 2 v provedení základním a hmotnostní třídy L (dále jen „VA“).

VA splňuje požadavky

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
- b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb
- c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

a požadavky uvedené v této technické specifikaci.

### PODVOZEK

Podvozek je v provedení 4x4, s pevnou přepážkou oddělující nákladový prostor

- **Kabina řidiče**  
Nejméně pětidvéřová.  
Počet míst k sezení 1 + 4.  
Interiér je vybaven osvětlením umožňující provádění kancelářských prací.  
Vozidlo je vybaveno nejméně airbagem řidiče i spolujezdce.  
Vozidlo je vybaveno centrálním dálkovým zamykáním a imobilizérem.
- **Motor**  
Motor splňuje emisní normu min. EURO V.  
Palivo  
Čistý výkon motoru/ povolenou celkovou hmotnost motorová nafta  
min 33kW / t
- **Převodové ústrojí**  
Převodovka je mechanická, synchronizovaná, šestistupňová.
- **Nápravy a řízení**  
Šasi je dvounápravové.  
Přední náprava je řídicí.  
Řízení hřebenové s posilovačem.
- **Kola a pneumatiky**  
Šrouby a matice diskových kol jsou chráněny kryty.

- **Brzdy**  
Dvoukruhové s posilovačem, přední i zadní brzdy jsou kotoučové.  
Vozidlo je vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), a systémem elektronické stabilizace (ESP).
- **Nádrž nad PHM**  
Objem palivové nádrže min 58 l
- **Elektrické příslušenství**  
Šasi má napětí elektrického příslušenství 12 V.  
Ukostřen záporný pól.  
Elektrické obvody jsou jistěny automobilními nožovými pojistkami.  
Zařazení zpětného převodového stupně je zvukově signalizováno.  
Vozidlo je osazeno předními světlomety do mlhy.  
Vozidlo je vybaveno „denním svícením“.  
Vozidlo je vybaveno autorádiem.  
Vozidlo je vybaveno manuální klimatizací.  
V zavazadlového prostoru je umístěn měnič elektrického proudu (230V). Zásuvka 230V je umístěna na (pod) palubní deskou a v zavazadlovém prostoru. Měnič je zapínatelný z prostoru řidiče. V jeho zorném poli je umístěna i kontrolka zapnutého stavu. Měnič dodá zadavatel.  
  
V kabině řidiče je provedena montáž digitální radiostanice MATRA (dodá zadavatel), ovládací panel je přístupný z místa řidiče.  
  
Zástavba komunikačních prvků odpovídá technickým podmínkám TP-STS/14-2008.  
  
Zavazadlový prostor je vybavena nedobíjecím úchytem pro ruční radiostanici a ruční svítilnu.  
  
V pojistkové skříni je vyveden přípojný bod pro možnou další instalaci el. spotřebičů s jističením 25 A.
- **Výstražné světelné a zvukové zařízení**  
VA je vybaven zvláštním světelným zařízením modré barvy doplněné zvukovým výstražným zařízením. Světelná část je umístěna v masce (2x LED technologie) a na střeše karosérie (1x zábleskový maják).
- **Prostor pro příslušenství – zavazadlový prostor**  
Objem zavazadlového prostoru za pevnou přepážkou min. 700 l  
Zavazadlový prostor je osvětlen  
Umožňuje uložení požárního příslušenství dle přílohy  
Zavazadlový prostor je vybaven podlahou z 9mm voděodolné překližky  
Okna zavazadlového prostoru jsou polepena, zatmavena neprůhlednou fólií  
Vozidlo je vybaveno sadou gumových kobereců  
V zavazadlovém prostoru je zásuvka 12V

## KOMPLETNÍ VOZIDLO

- **Rozměry**
  - Délka max. 5 000 mm
  - Šířka max. 1 900 mm
  - Výška v nezátíženém stavu max. 2 050 mm
  - Min. světlá výška při celk. hmotnosti min. 150 mm
  
- **Hmotnosti**
  - Celková max. 3 000 kg
  - užitečná hmotnost min. 500 kg
  
- Povrchová úprava včetně nápisů s označením dislokace jednotky je provedena v souladu s vyhláškou č. 53/2010 sb. v základním odstínu červené RAL 3000, bílý zvýrazňující pruh je doplněný podélně reflexní páskou bílé barvy. Znak HZS ČR na přední části karoserie a popisy dodá zadavatel.
  
- Pro výrobu VA bude použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek .
  
- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do VA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
  
- Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Příloha č. 1 – požární příslušenství

Název	Počet kusů	Umístění	Dodá
Dýchací přístroj	1	Zavěšený v zavazadlovém prostoru	Zadavatel
Lékárnička velikosti III rozšířená o Krameriovy dlahy, fixační límec, popáleninový balíček a rozevírač úst	1	Za sedadlem řidiče (spolujezdce)	Zadavatel
Přenosný hasicí přístroj práškový (PG6)	1	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Ruční svítilna Adalit L2000 EX IIC T4 IP65	2	zavazadlový prostor	Zadavatel
Ruční vyprošťovací nástroj	1	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Rukavice vyšetřovací	24	V L boxxu	Zadavatel
Řezák na bezpečnostní pásy + rozbíječ skel	2	Kabina osádky	Zadavatel
Autochladnička	1	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Přilba pro hasiče + zásahový oděv	1	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Mycí pasta na ruce bez vody	1	Zavěšeno v zavazadl. prostoru	Zadavatel
Teleskopický kombi žebřík 1,7m (štafle 4+2) rozměru 67x 58 cm	1	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Stativ na fotoaparát a videokameru	1	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Stojan na světlo	1	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Igelitové a papírové přepravní obaly, smršťovací fólie	Sada	Zavazadlový prostor	Zadavatel
Vozidlová radiostanice Matra	1	V dosahu řidiče	Zadavatel
Instalační sada vozidlové radiostanice	1	V dosahu řidiče	Zadavatel
Uchycení L boxxů do podlahy	3	V zavazadlovém prostoru	Zadavatel
L boxx 374 (442x257x389 mm)	2	Na úchyty	Zadavatel
L boxx 238 (442x257x253 mm)	3	Na úchyty	Zadavatel
L boxx 136 (442x257x151 mm)	1	Na úchyty	Zadavatel
L boxx 106 (442x257x117 mm)	1	Na úchyty	Zadavatel