

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY HZS ČR

Velký a malý znak HZS ČR

Úvod

Každý bezpečnostní sbor na světě má svůj vlastní znak. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) není výjimkou. Kromě tzv. velkého znaku HZS ČR existuje také jeho grafický derivát, tzv. malý znak HZS ČR. Vizuální podoba velkého i malého znaku HZS ČR je jasně definována v právních předpisech.

Vývoj obou znaků je podmíněn postupným procesem či lépe řečeno evolucí, až do současné podoby. Je sice poplatný době svého vzniku na samém počátku 21. století avšak oba jsou důstojnými symboly HZS ČR.

Stávající velký znak HZS ČR a malý znak HZS ČR mají ve formální a oficiální komunikaci své nezastupitelné místo.

Pro užití znaku je vhodné mít nastavena alespoň základní pravidla. Tento grafický manuál definuje použití velkého a malého znaku HZS ČR. Nesporným benefitem aplikace tohoto grafického manuálu je sjednocení vizuální komunikace HZS ČR tak, aby působila profesionálně, důstojně, seriózně a nezaměnitelně.

Na použití velkého znaku HZS ČR je dále navázán jednotný vizuální styl, tj. způsob, jak jsou znak a jeho doprovodné prvky rozvíjeny na dalších materiálech. Tento jednotný vizuální styl je podrobněji popsán v samostatném materiálu.

Obsah

Manuál velkého a malého znaku HZS ČR	4
Velký znak HZS ČR	
Standardní podoba velkého znaku HZS ČR	5
Grafické elementy velkého znaku HZS ČR	6
Ochranná zóna	7
Povolené velikosti velkého znaku HZS ČR v tisku	8
Barevnost	
Standardní barevnost velkého znaku HZS ČR	9
CMYK a Pantone	10
RGB a Hexa	11
Černobílá verze velkého znaku HZS ČR	12
Písmo	
Použité písmo ve velkém znaku HZS ČR	13
Nikdy	
Zakázaná manipulace s velkým znakem HZS ČR	14
Malý znak HZS ČR	
Standardní podoba malého znaku HZS ČR	15
Grafické elementy malého znaku HZS ČR	16
Ochranná zóna	17
Povolené velikosti malého znaku HZS ČR v tisku	18
Barevnost	
Standardní barevnost malého znaku HZS ČR	19
Nikdy	
Zakázaná manipulace s malým znakem HZS ČR	20



MANUÁL VELKÉHO A MALÉHO ZNAKU HZS ČR

Velký znak HZS ČR

Standardní podoba velkého znaku HZS ČR

Velký znak HZS ČR ve tvaru pavézy, složený z historického symbolu HZS, znaku civilní ochrany a typografické části.

Velký znak HZS ČR je od 25. července 2005 zapsán do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 274028 (znak v barevném provedení) a pod číslem zápisu 174029 (znak v černobílém provedení).

Podoba velkého znaku HZS ČR je přesně definována, nelze ji svévolně upravovat, přemísťovat ani deformovat jednotlivé prvky, měnit vzájemný poměr velikostí symbolu a textu, užívat jiné písmo nebo měnit barevnost.



Velký znak HZS ČR

Grafické elementy velkého znaku HZS ČR

Velký znak HZS ČR ve tvaru pavézy, složený z historických emblémů HZS ČR, lipových listů, znaku civilní ochrany a typografické části.



Velký znak HZS ČR

Ochranná zóna


Ochranná zóna je plocha ohraničující minimální povolenou vzdálenost ostatního textu či obrazu. Při každém užití velkého znaku HZS ČR je nezbytné respektovat tuto ochrannou zónu. Ochranná zóna je určena vzdáleností x .



Velký znak HZS ČR

Povolené velikosti velkého znaku HZS ČR v tisku

V případě tisku na promo materiály používáme minimální velikost uvedenou zde.







Barevnost

Standardní barevnost velkého znaku HZS ČR

Barevnost velkého znaku HZS ČR je jasně definována a nelze ji svévolně měnit, jakožto měnit barevné hodnoty.



Žlutá		Pantone® 124 C	CMYK 0, 28, 100, 6	RGB 224, 173, 18	Hexa #e0ad12
Tmavě modrá		Pantone® 2767 C	CMYK 100, 79, 0, 56	RGB 20, 33, 66	Hexa #142142
Světle modrá		Pantone® 2945 C	CMYK 100, 38, 0, 15	RGB 0, 87, 166	Hexa #0057a6
Oranžová		Pantone® 151 C	CMYK 0, 43, 87, 0	RGB 242, 125, 0	Hexa #f27d00

Upozornění: Vyobrazení barev v tomto dokumentu má pouze náhledový a informativní charakter. V případě, že se rozhodnete použít grafické znázornění kteréhokoli ze znaků HZS ČR nebo naše logo HZS ČR/HASIČI, lze použít pouze originální znaky nebo logo stažené ze zde přiloženého odkazu. Z důvodu možného posunutí barevnosti není dovoleno použití grafických souborů vložených v tomto manuálu, ani tisků obrazovky či jiné kopírování z neautorizovaných zdrojů.


Barevnost

CMYK a Pantone

Velký znak HZS ČR
ve CMYK hodnotách.
Nepoužívat pro digitální
zobrazení.
Digitální podoba barev
neodpovídá, ani není
blízká realitě.
Vychází z CMYK hodnot
dle vzorníku.



Velký znak HZS ČR
v Pantone barvách.
Nepoužívat pro digitální
zobrazení. Digitální podoba
barev neodpovídá, ani není
blízká realitě.
Barvy dle Pantone vzorníku.







Barevnost

RGB a Hexa



Velký znak HZS ČR pro použití RGB dle vyhlášky.



Barevnost

Černobílá verze velkého znaku HZS ČR

Velký znak HZS ČR lze případně použít v černobílé verzi.
Vzhledem ke své komplexnosti nelze použít ve stupních šedi.



■ 100% K



0% K

Písmo

Použité písmo ve velkém znaku HZS ČR

Písmo použité v typografické části velkého znaku HZS ČR - Helvetica Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóůžš
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŮŽŠ
1234567890,!?\$@&#"’()**

Nikdy...

Zakázaná či nevhodná manipulace s velkým znakem HZS ČR

nepoužívejte jiný font



nedeformujte znak
nebo jeho části



neměňte proporce
částí znaku



neměňte barvy



automaticky nekonvertujte
znak do stupní šedi



nerotujte znak
ani jeho části



nepoužívejte
znak bez pavězy




nepoužívejte znak
bez typografické části



neumísťujte na pozadí ve žluté barvě
použité ve znaku nebo jí velmi podobné



neumísťujte na fotografii, jejíž pozadí má
podobné tóny jako žlutá barva ve znaku



Malý znak HZS ČR

Standardní podoba malého znaku HZS ČR



Malý znak HZS ČR

Grafické elementy malého znaku HZS ČR

Malý znak HZS ČR je kulatý, jeho obvod tvoří lipové listy. Uprostřed malého znaku HZS ČR jsou historické emblémy hasičského sboru – přilba a zkřížené sekerky. Spodní část je uzavřena znakem civilní ochrany.


Barevné provedení znaku civilní ochrany je v provedení jednobarevném, součástí celého znaku, nebo je v provedení shodném jako u velkého znaku HZS ČR.



Malý znak HZS ČR

Ochranná zóna

Ochranná zóna je plocha ohraničující minimální povolenou vzdálenost ostatního textu či obrazu. Při každém užití malého znaku HZS ČR je nezbytné respektovat tuto ochrannou zónu. Ochranná zóna je určena vzdáleností x .



vzdálenost x

Malý znak HZS ČR

Povolené velikosti malého znaku HZS ČR v tisku

V případě tisku na promo materiály používáme minimální velikost uvedenou zde.



Barevnost

Standardní barevnost malého znaku HZS ČR

Vzhledem k tomu, že je podoba malého znaku HZS ČR vytvořena ve 3D formátu, barvy se nedají specifikovat v žádném barevném profilu. Z tohoto důvodu je potřeba vždy použít soubor, který je nedílnou součástí tohoto manuálu!

Barevné provedení malého znaku HZS ČR se používá výhradně v barevném provedení stříbřitém (toto se vztahuje pouze při užití např. na knoflících, neplatí v tisku, kde se černobílá varianta považuje za stříbřité provedení), zlatavém nebo černobílém.



Zlatavé provedení
s barevným znakem CO



Celozlatavé provedení



Celostříbřité provedení

Nikdy...

Zakázaná či nevhodná manipulace s malým znakem HZS ČR

nedeformujte znak
nebo jeho části




neměňte barevnost



nerotujte



neumísťujte na pozadí, které má stejné
barevné spektrum, tj. jakékoliv tóny
žluté či oranžové



neumísťujte na fotografii, která má
stejně barevné spektrum, tj. jakékoliv
tóny žluté či oranžové



Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

