

Ev. číslo: 4212000746

Id. číslo: 84978042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Ukončená garantem za SSU

Směna : C

Požár

Ohlášení: středa 8.2.2012 čas 18:45:11

Specif. zásahu: POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY


Zatříd. zás. dle OPIS: POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY

Vyhláš. st. dopl.: 1 - I. stupeň poplachu

Adresa, místo události : Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, ul. Seifertova č.p. 1768/
hoří byt, izolace baráku


Objekty:

Majitel:



ICO: Saifrtova 1794 Varnsdrof

Uživatel:



ICO: Seifrtova 1768 / Varnsdorf

Objekt/Prostor:

netypové bytové domy / kuchyně včetně spíží ap.

Vozidlo/Pozn.:

Doplňující údaje:	Dálková doprava vody:	Činnost před příjezdem jednotek PO:
Lokalizace: 8.2.2012 19:03:08	Hadicemi (m):	Samouhašení: <input type="checkbox"/> Evakuace osob: <input type="checkbox"/>
Likvidace: 8.2.2012 19:37:38	Kyvadlová (km):	Zásah občanů, zam.: <input type="checkbox"/> Uhašeno SHZ: <input type="checkbox"/>
Zřízený štáb velitele zásahu: <input type="checkbox"/>	Plocha (m2): 6	Zásah jiných služeb: <input type="checkbox"/> Žádný zásah: <input checked="" type="checkbox"/>
ŘD na místě: <input type="checkbox"/>	Výkon proudů (l/min): 400	Místní JPO: 421172 - Varnsdorf-obec
Povolán ZPP: <input checked="" type="checkbox"/>	Fronta požáru (m): 1	místní jednotka zasahovala, ale ne jako I.

Názor na příčinu: nedbalost při rozmrazování vody horkovzdušnou pistolí

Povolán specializovaný pracovník HZS:

Jméno	Povolán - kým	Poznámka
ZPP	Moravcová Ladislava Mgr.	kopis


Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:



Spolupráce u zásahu s:
Policie ČR

Zúčastněné jednotky PO:



Ohlášeno:	8.2.2012 18:46:18	Km k zásahu:	4	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	8.2.2012 18:46:00	Osob v jednotce:	5	120	Průzkum
Výjezd:	8.2.2012 18:47:53	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů 6
Na místě:	8.2.2012 18:50:18	Počet zásahů:	1	160	Použití vody dodávané proudem B - počet proudů 1
Boj. rozv.:	8.2.2012 18:50:48	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	290	Doplňování vody
Odjezd:	8.2.2012 20:41:25	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	300	Chlazení
Návrat:	8.2.2012 21:41:16	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	310	Odvětrání prostorů přirozené
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	320	Odvětrání prostorů nucené
				440	Ochrana okolí
				490	Rozebírání konstrukcí
				500	Uzavírání vody, plynu, elektřiny

Osoby bez techniky	Použitá hasiva / sorbenty
	Pirolcol kartuše 1
	Voda 2500 l
	VODA 2500


Použité ochranné prostředky:		
	KUKLA	1:50
	IDP	1:10
	RIREMAN	1:50
	IDP	1:10
	FIREMAN	1:50
	KUKLA	1:50
	FIREMAN	1:50
	IDP	1:10
	KUKLA	1:50
	FIREMAN	1:50
	IDP	1:10
	KUKLA	1:50

Nasazená hlavní technika:		
1.výjezd(VDF-MAN 4x4), SPZ:  Vol. zn.: PDC 121 (cisternová automobilová stříkačka < 30)		
Příkaz:	8.2.2012 18:46:18	Odjezd: 8.2.2012 20:41:08
Povolána:	8.2.2012 18:46:18	Na základně: 8.2.2012 21:41:48
Výjezd:	8.2.2012 18:47:53	V zásahu: 8.2.2012 21:41:24
Na místě:	8.2.2012 18:50:18	
		

Ujeto km:	4	Motohodin:	2	Díleč část cesty:	Saifrtova ul.
Poznámka:					

2.výjezd(VDF-T 815 6x6), SPZ:  Vol. zn.: PDC 122 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)		
Příkaz:	8.2.2012 18:46:18	Odjezd: 8.2.2012 20:41:25
Povolána:	8.2.2012 18:46:00	Na základně: 8.2.2012 21:01:12
Výjezd:	8.2.2012 18:47:00	V zásahu: 8.2.2012 21:41:16
Na místě:	8.2.2012 18:51:04	
		

Ujeto km:	5	Motohodin:	2	Díleč část cesty:	Varnsdorf
Poznámka:					

Nasazená pomocná technika:		
MPŘ/mot.pila 50cm/VDF-H 365 (pila řetězová se spalovacím motorem)		
Začátek:	8.2.2012 19:20:00	Motohodin: 0,50
V zásahu:	8.2.2012 21:41:00	
		
Poznámka:		

Ev. číslo: 4212000746

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 84978042

Požár

V/přetlakový ventil/VDF-Ramfan (přetlakový ventilátor se spalovacím motorem)

Začátek: 8.2.2012 19:20:00

Motohodin: 0,16

Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:

V zásahu: 8.2.2012 21:41:00

Poznámka:

Jednotka byla vyslána KOPISEM k bytovému požáru ve Varnsdorfu. Jednotka provedla výjezd vozi CAS 32 a CAS 15 po příjezdu na místo události bylo zjištěno od nájemníka bytu že hoří v kuchyni v podkrovním bytě. Nájemník ještě řekl VZ že se snažil ohen uhasit sám ale že se mu to nedařilo a proto zavolaal linku 150. Jednotka se ihned vybavila IDP a vytvořila útočný proud C s rozdělovačem před vchodem do budovy. Průzkum byl proveden v půdním bytě který byl zcela zakouřený splodinami hoření. Průzkumem bylo zjištěno že hoří v kuchynské lince pod dřezem kde bylo prohořelé místo po zvětšení tohoto místa bylo zjištěno že se za kuchynskou linkou nachází prostor který spojuje podkroví a půdu. V tomto prostoru byl požár v na konci 2 fáze na ploše 3x2m. Po lokalizaci požáru byla jednotka rozdělena a druhé družstvo se přemístilo na půdu kde nad místem požáru vycházel hustý dym z podlahy. Jednotka tedy provedla pomocí mot. pily otevření podlahy a dohašení druhým proudem C přemísťující se požár. Při zásahu byla v kuchynské lince nalezena horkovzdušná pistole kterou nájemník měl zaplout k rozmrazení zamrzlé vody.

Na místo se dostavila místní jednotka která pomáhala u zásahu v půdním prostoru. Během zásahu došlo k prasknutí hadice C na schodišti domu které bylo ihned vyměněno a jednotka JPO SDH provedla likvidaci namrzající vody na schodišti.

Po úplné likvidaci požáru bylo místo prohlédnuto pomocí teploměru a dále byli prostory odvětrány pomocí ventilátoru a také byla částečně obnovena dodávka elektřiny z důvodu zapnutí plynového kotle a obnovení dodávky tepla do bytu.

VZ - informoval o situaci u zásahu řídícího důstojníka

Po příjezdu pracovníka ZPP bylo místo předáno a jednotka se vrátila zpět na základnu kde provedla odvodnění CAS a částečné rozmrazení armatur na technice poté bylo vozidlo vybaveno tech. prostředky.

Technika - CAS 15 čerpadlo, CAS 32 doplnovala CAS 15, technika SDH - záložní

Hasivo - voda + piroccol kartuše (2500L)

proudy - 1x B, + 2x 3C

PČR - lustrace majitele budovy a nájemníka bytu





Ev. číslo:	4212000746	ZPRÁVA O ZÁSAHU
Id. číslo:	84978042	Požár

421172 - Varnsdorf-obec	Územní odbor: Děčín	Pořadové číslo jednotky: 2
-------------------------	---------------------	----------------------------

Ohlášeno:	8.2.2012 18:46:19	Km k zásahu:	4	Činnost jednotky
Vyhláš. popl.:	8.2.2012 18:46:19	Osob v jednotce:	8	490 Rozebírání konstrukcí
Výjezd:	8.2.2012 18:55:22	Nasaz. speci. sk.: *	-	790 Záloha na místě události
Na místě:	8.2.2012 18:57:55	Počet zásahů:	1	
Boj. rozv.:	8.2.2012 18:58:25	Jedn. nevyjela:	<input type="checkbox"/>	
Odjezd:	8.2.2012 20:39:05	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	
Návrat:	8.2.2012 20:42:08	Nezásahová jízda:	<input type="checkbox"/>	
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	

Osoby bez techniky	Použitá hasiva / sorbenty
Použité ochranné prostředky:	
Nasazená hlavní technika:	

CAS 32/T 148, SPZ: 		Vol. zn.: PDC 722 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)		
Příkaz:	8.2.2012 18:55:18	Odjezd:	8.2.2012 20:09:12	<div>Osoby zadané v příkazu k výjezdu:</div> 
Povolána:	8.2.2012 18:46:00	Na základně:	8.2.2012 20:13:55	
Výjezd:	8.2.2012 18:55:22	V zásahu:	8.2.2012 20:13:58	
Na místě:	8.2.2012 18:57:55			
Ujeto km:	4	Motohodin:		Dílčí část cesty: Varnsdorf
Poznámka:				

OA/Opel Vectra, SPZ: 		Vol. zn.: PDC 725 (velitelský automobil)		
Příkaz:	8.2.2012 19:05:43	Odjezd:	8.2.2012 20:37:05	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	8.2.2012 18:46:00	Na základně:	8.2.2012 20:37:06	
Výjezd:	8.2.2012 19:05:48	V zásahu:	8.2.2012 20:37:08	
Na místě:	8.2.2012 19:05:52			
Ujeto km:	4	Motohodin:		Dílčí část cesty: Varnsdorf
Poznámka:				

CAS 24 T 815 4x4, SPZ: 		Vol. zn.: PDC 721 (cisternová automobilová stříkačka < 30)		
Příkaz:	8.2.2012 18:57:28	Odjezd:	8.2.2012 20:39:05	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	8.2.2012 18:46:00	Na základně:	8.2.2012 20:42:08	
Výjezd:	8.2.2012 18:57:32	V zásahu:	8.2.2012 20:42:50	
Na místě:	8.2.2012 19:00:12			
Ujeto km:	4	Motohodin:		Dílčí část cesty: Varnsdorf
Poznámka:				

Jednotka byla KOPIS vyslána na požár bytového domu - vily v ulici Seifertova. Jednotka vyjížděla s technikou CAS32 T148 (1+1), následovaná CAS24 Termo (1+4) a posléze VEA Opel (1+2) - 2 strojníci čekali, zda nebude potřeba AZ. Družstvo v dýchací technice doplňuje zasahující jednotku HZS a natahuje druhý ochranný proud "C" (3x hadice C) do prostoru půdy nad zasaženým bytem. Na půdě společnými silami za pomoci motorové pily a bourací sekery je odkryt prostor nad požárem, který je odvětrán, dohašen a zkontrolován infrateploměrem. Po likvidaci požáru se CAS32 a VEA vrací zpět na základnu. Po sbalení materiálu a doplnění vody se na základnu vrací i CAS24. Ve 20:42 hod. byl zásah ukončen. Technika v pořádku, příslušníci bez zranění.

Negativní jevy při požáru:

- výjezd CAS24 Termo byl ovlivněn závadou na el. instalaci ? vozidlo bylo nastartováno až po restartu palubního počítače za pomoci externího zdroje - po návratu na základnu proměřeno a zkontrolováno bez závad,
- silný mráz komplikoval hašení, v celém objektu bylo namrzlé schodiště a docházelo k zamrznutí odvodňovacích armatur zejména na nových vozidlech,
- SMS z operačního střediska spouštějící poplach pro dobrovolnou jednotku přišla s tříminutovým zpožděním

*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

Ev. číslo: 4212000746

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 84978042

Požár**Celkový souhrn použitých hasiv / sorbentů:**

Piroccol kartuše	1,00
Voda	2 500,00 l
VODA	2 500,00

Celkový souhrn druhů použité techniky:

cisternová automobilová stříkačka 15 (čerpadlo podle ČSN EN 1028-1)	1
cisternová automobilová stříkačka 24	1
cisternová automobilová stříkačka 32	2
velitelský automobil	1
pila řetězová se spalovacím motorem	1
přetlakový ventilátor se spalovacím motorem	1

Kontaminace místa zásahu:

materiál(včetně vnitřního zařízení budov)
půda

Převážně hořící látky:

ve stavební konstrukci

Uniklé látky:

stavební konstrukce - dřevo

Text celkové zprávy o zásahu:

Datum zprávy o zásahu:

8.2.2012

Jednotka PO: Stanice Varnsdorf

Jednotka byla vyslána KOPISEM k bytovému požáru ve Varnsdorfu. Jednotka provedla výjezd vozi CAS 32 a CAS 15 po příjezdu na místo události bylo zjištěno od nájemníka bytu že hoří v kuchyni v podkrovním bytě. Nájemník ještě řekl VZ že se snažil ohen uhasit sám ale že se mu to nedařilo a proto zavola linku 150. Jednotka se ihned vybavila IDP a vytvořila útočný proud C s rozdělovačem před vchodem do budovy. Průzkum byl proveden v půdním bytě který byl zcela zakouřený splodinami hoření. Průzkumem bylo zjištěno že hoří v kuchynské lince pod dřezem kde bylo prohořelé místo po zvětšení tohoto místa bylo zjištěno že se za kuchynskou linkou nachází prostor který spojuje podkroví a půdu. V tomto prostoru u byl požár v na konci 2 fáze na ploše 3x2m. Po lokalizaci požáru byla jednotka rozdělena a druhé družstvo se přemístilo na půdu kde nad místem požáru vycházel hustý dym z podlahy. Jednotka tedy provedla pomocí mot. pily otevření podlahy a dohašení druhým proudem C přemístující se požár. Při zásahu byla v kuchynské lince nalezena horkovzdušná pistole kterou nájemník měl zaplout k rozmrazení zamrzlé vody.

Na místo se dostavila místní jednotka která pomáhala u zásahu v půdním prostoru. Během zásahu došlo k prasknutí hadice C na schodišti domu které bylo ihned vyměněno a jednotka JPO SDH provedla likvidaci namrzající vody na schodišti.

Po úplné likvidaci požáru bylo místo prohlédnuto pomocí teploměru a dále byli prostory odvětrány pomocí ventilátoru a takže byla částečně obnovena dodávka elektřiny z důvodu zapnutí plynového kotle a obnovení dodávky tepla do bytu.

VZ - informoval o situaci u zásahu řídícího důstojníka

Po příjezdu pracovníka ZPP bylo místo předáno a jednotka se vrátila zpět na základnu kde provedla odvodnění CAS a částečné rozmrazení armatur na technice poté bylo vozidlo vybaveno tech. prostředky.

Technika - CAS 15 čerpadlo, CAS 32 doplnovala CAS 15, technika SDH - záložní

Hasivo - voda + piroccol kartuše (2500L)

proudy - 1x B, + 2x 3C

PČR - lustrace majitele budovy a nájemníka bytu

Jednotka PO: Varnsdorf-obec

Jednotka byla KOPIS vyslána na požár bytového domu - vily v ulici Seifertova. Jednotka vyjížděla s technikou CAS32 T1 48 (1+1), následovaná CAS24 Terrno (1+4) a posléze VEA Opel (1+2) - 2 strojníci čekali, zda nebude potřeba AZ. Družstvo v dýchací technice doplňuje zasahující jednotku HZS a natahuje druhý ochranný proud "C" (3x hadice C) do prostoru půdy nad zasaženým bytem. Na půdě společnými silami za pomoci motorové pily a bourací sekery je odkryt prostor nad požárem, který je odvětrán, dohašen a zkontrolován infrateploměrem. Po likvidaci požáru se CAS32 a VEA vrací zpět na základnu. Po sbalení materiálu a doplnění vody se na základnu vrací i CAS24. Ve 20:42 hod. byl zásah ukončen. Technika v pořádku, příslušníci bez zranění.

Negativní jevy při požáru:

- výjezd CAS24 Terrno byl ovlivněn závadou na el. instalaci ? vozidlo bylo nastartováno až po restartu palubního počítače a za pomoci externího zdroje - po návratu na základnu proměřeno a zkontrolováno bez závad,

- silný mráz komplikoval hašení, v celém objektu bylo namrzlé schodiště a docházelo k zamrznutí odvodňovacích armatur



Ev. číslo: 4212000746

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 84978042

Požár

zejména na nových vozidlech,

- SMS z operačního střediska spouštějící poplach pro dobrovolnou jednotku přišla s tříminutovým zpožděním

08.02.2012 18:45:11 - Zahájeno zpracování události - Převzetí ze systému 112
08.02.2012 18:45:14 - Provedena kontrola informací přejaté události
08.02.2012 18:51:12 - Průzkum místa zásahu
08.02.2012 18:51:38 - Textová zpráva - VZ-vizuálně zatím nepotvrzeno-jdeme dovnitř pd proudem
08.02.2012 18:55:14 - Žádost o posilovou jednotku
08.02.2012 18:57:20 - Žádost o posilovou jednotku
08.02.2012 18:57:45 - Textová zpráva - 721 - 1+4
08.02.2012 19:05:35 - Ohlášeno vyšetřovateli příčin požárů
08.02.2012 19:05:38 - Žádost o posilovou jednotku
08.02.2012 19:07:25 - Textová zpráva - VZ - jedná se o požár v kuchyni, hledáme další ohniska
08.02.2012 19:15:15 - Textová zpráva - VZ - našli jsme vycházející kouř z podlahy na půdě, vytáhneme si další proud "C" a začneme rozebírat podlahu
08.02.2012 19:15:53 - Textová zpráva - Vz - SaP dostačující, majitelé bytu jsou venku bez zranění
08.02.2012 19:41:02 - Textová zpráva - VZ - použita přetlaková ventilace, na odvětrání zbytků kouře
08.02.2012 19:46:33 - Textová zpráva - VZ - na půdě odkryta 3x2m podlahy, použita motorová pila
08.02.2012 19:48:29 - Ohlášeno řídícímu důstojníkovi územního odboru
08.02.2012 20:01:24 - Textová zpráva - VZ - obnovena dodávka el. proudu do bytu ke kotly UT
08.02.2012 20:13:00 - Na místo události se dostavil vyšetřovatel příčin požárů
08.02.2012 20:26:56 - Textová zpráva - Vz - balíme materiál a po té se budeme vracet na základnu
08.02.2012 20:41:23 - Textová zpráva - VZ - zásah ukončen a jednotka se vrací, cestou na zpět dotankuje vodu
08.02.2012 21:41:30 - Ukončení události operačním střediskem
08.02.2012 21:41:30 - Uzavření události operačním střediskem

Velitel zásahu:



Podpis:

