

**ANALÝZA  
POŽÁROVOSTI  
v Karlovarském kraji  
za rok 2009**



# ROZBOR POŽÁROVOSTI v Karlovarském kraji za rok 2009

## 1. Přehled o požárech na území Karlovarského kraje

OKRES KARLOVY VARY				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
336	38 985 900	53 702 000	3	27

OKRES SOKOLOV				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
268	12 458 400	41 575 600	1	1

OKRES CHEB				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
235	14 840 800	28 885 100	0	10

KARLOVARSKÝ KRAJ				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
839	66 285 100	124 162 700	4	38

## 2. Základní údaje o požárech

<b>Počet požárů CELKEM</b>	<b>839</b>
Požáry se škodou < než 10 000,- Kč	636
Požáry se škodou 10 000 - 250 000,- Kč	158
Požáry se škodou 250 100 - 999 999 Kč	22
Požáry se škodou od 1 000 000,- Kč	20
<b>Počet usmrcených CELKEM</b>	<b>4</b>
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 let - 60 let	3
Usmrcených > 60 let	1
Usmrcených - hasiči HZS ČR	0
Usmrcených - hasiči HZS podniku	0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní	0
<b>Počet zraněných CELKEM</b>	<b>38</b>
Zraněných < 15 let	0
Zraněných 15 let - 60 let	34
Zraněných > 60 let	2
Zraněných - hasiči HZS ČR	2
Zraněných - hasiči HZS podniku	0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní	0
<b>Evakuováno celkem</b>	<b>59</b>
<b>Zachráněno celkem</b>	<b>22</b>
<b>Přímá škoda (Kč)</b>	<b>66 285 100</b>
<b>Uchráněné hodnoty (Kč)</b>	<b>124 162 700</b>

### 3. Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

DN – dopravní nehoda

ŽP – živelní pohroma

UNL – únik nebezpečné látky

TH – technická havárie

OMU – ostatní mimořádná událost


PP – planý poplach

OBEC	P	DN	ŽP	UNL	TH	OMU	PP	CELKEM
Karlovy Vary	234	183	0	70	345	0	58	888
Ostrov	102	72	0	23	97	0	12	306
Kraslice	34	28	0	4	73	0	7	146
Sokolov	234	116	0	42	279	0	182	853
Aš	40	37	0	8	74	0	4	163
Cheb	131	91	0	35	196	0	64	517
Mariánské Lázně	64	43	0	24	144	0	13	288


#### 4. Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji

Typ události	počet	uchráněno (Kč)
<b>Požár (P)</b>		
požár	830	124 162 700
Požár bez účasti JPO	9	
<b>Dopravní nehoda (DN)</b>		
Dopravní nehoda silniční	542	
Dopravní nehoda silniční hromadná	2	
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)	26	
Dopravní nehoda letecká	0	
Dopravní nehoda - ostatní	0	
<b>Živelní pohroma (ŽP)</b>		
Převažující povodeň, záplava, déšť	0	
Převažující sníh, námrazy	0	
Převažující větrná smršť	0	
Sesuv půdy	0	
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)	0	
<b>Únik nebezpečné chemické látky (UNL)</b>		
Únik plynu/aerosolu	17	
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)	15	
Únik ropných produktů	172	
Únik pevné látky	0	
Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně jiných než chemické)	2	
<b>Technická havárie (TH)</b>		
Technická havárie	0	
Technická pomoc	1130	
Technologická pomoc	16	
Ostatní pomoc	60	
<b>Radiační havárie a nehoda (RHN)</b>		
Radiační havárie a nehoda	0	
<b>Ostatní mimořádné události (OMU)</b>		
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy, a jiné)	0	
<b>Planý poplach (PP)</b>		
Planý poplach	340	
<b>Celkem</b>	<b>3161</b>	<b>124 162 700</b>

## 5. Grafické znázornění požárovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje



## 6. Grafické znázornění počtů událostí dle typu v Karlovarském kraji



## 7. Požáry v obcích Karlovarského kraje

Obec	Počet požárů	Přímá škoda vzniklá požárem	Uchráněné hodnoty	Usmrceno	Zraněno
Boží Dar	4	250,00	0,00	0	0
Nové Hamry	1	200,00	500,00	0	0
Březová	3	110,00	1 000,00	0	1
Dalovice	3	2 100,00	500,00	0	0
Mírová	6	60,00	500,00	0	1
Andělská Hora	2	0,00	0,00	0	0
Děpoltovice	3	60,00	120,00	0	0
Hájek	3	5,00	20,00	0	0
Krásno	2	0,00	0,00	0	0
Svatava	9	62,00	10,00	0	0
Dolní Rychnov	3	4,00	0,00	0	0
Podhradí	1	0,00	0,00	0	0
Pomezí nad Ohří	2	8,60	8,60	0	0
Milíkov	1	0,00	0,00	0	0
Okrouhlá	2	35,00	15,00	0	0
Třebeň	2	0,00	0,00	0	0
Vojtanov	2	0,00	0,00	0	0
Stará Voda	1	0,00	0,00	0	0
Velká Hleďsebe	5	0,00	0,00	0	0
Zádub-Závišín	1	60,00	0,00	0	0
Valy	2	0,00	0,00	0	0
Prameny	2	0,00	0,00	0	0
Odrava	2	0,00	0,00	0	0
Tuřany	1	0,00	0,00	0	0
Hory	2	20,00	50,00	0	0
Cheb	86	3 505,70	4 579,00	0	0
Aš	30	4 341,50	2 260,00	0	6
Dolní Žandov	7	4,00	1,50	0	1
Drmoul	2	0,00	0,00	0	0
Františkovy Lázně	6	70,00	180,00	0	1
Hazlov	5	201,00	650,00	0	1
Hranice	4	10,00	50,00	0	1
Křižovatka	1	0,00	0,00	0	0
Lázně Kynžvart	3	100,00	0,00	0	0
Libá	3	2,00	0,00	0	0
Lipová	2	0,00	0,00	0	0
Luby	4	39,60	0,00	0	0
Mariánské Lázně	31	4 740,60	20 181,00	0	0
Milhostov	1	0,00	0,00	0	0
Mnichov	3	800,00	500,00	0	0
Nebanice	3	0,00	0,00	0	0
Nový Kostel	1	176,00	0,00	0	0
Plesná	2	10,00	80,00	0	0

Skalná	3	60,00	50,00	0	0
Trstěnice	1	0,00	0,00	0	0
Tři Sekery	2	0,00	0,00	0	0
Karlovy Vary	115	10 583,50	18 470,00	2	13
Abertamy	2	165,00	1 010,00	0	0
Bečov nad Teplou	6	35,00	550,00	0	1
Bochov	5	105,20	100,00	0	0
Horní Blatná	5	380,20	1 500,00	0	0
Hradiště	9	2,00	0,00	1	0
Hroznětín	3	60,00	500,00	0	2
Chyše	3	160,00	0,00	0	0
Jáchymov	14	4 700,00	1 060,00	0	0
Kolová	5	115,00	2 000,00	0	0
Kyselka	1	0,00	0,00	0	0
Merklín	3	4,00	20,00	0	0
Nejdek	24	6 266,00	14 750,00	0	7
Nová Role	8	2,00	50,00	0	0
Ostrov	58	2 783,00	4 192,00	0	2
Otročin	1	0,00	0,00	0	0
Pernink	3	53,00	100,00	0	0
Potůčky	2	40,00	50,00	0	0
Pšov	3	100,00	1 500,00	0	0
Sadov	1	0,00	0,00	0	0
Stanovice	3	30,00	50,00	0	0
Stráž nad Ohří	4	1 032,00	200,00	0	0
Stružná	2	0,00	0,00	0	0
Šemnice	1	0,00	0,00	0	0
Štědrá	1	30,00	100,00	0	0
Teplá	11	676,80	330,00	0	0
Toužim	15	6 135,00	2 110,00	0	0
Útvina	1	0,00	0,00	0	0
Verušičky	2	30,00	0,00	0	0
Vojkovice	1	0,00	0,00	0	0
Žlutice	4	2 000,00	200,00	0	0
Pila	2	0,00	0,00	0	0

Pozn. - údaje o škodách a uchráněných hodnotách jsou v tis. Kč



## 8. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

Kategorie	Počet	Podíl	Škoda (v tis. Kč)	Podíl	U	Z
neobjasněná příčina, dosud v šetření	1	0,12	150,00	0,23	0	0
dále nedošetřovaná příčina	561	66,87	0,00	0,00	0	0
<b>NEOBJAS., NEŠETŘ. - CELKEM</b>	<b>562</b>	<b>66,99</b>	<b>150,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn	10	1,19	3 222,30	4,86	1	0
sebevražedný úmysl, choromyslnost	3	0,36	2 650,00	4,00	0	2
děti do 15 let	3	0,36	160,90	0,24	0	0
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn	48	5,72	16 846,80	25,42	0	1
<b>ÚMYSL, DĚTI – CELKEM</b>	<b>64</b>	<b>7,63</b>	<b>22 880,00</b>	<b>34,52</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Kouření	6	0,72	1 802,90	2,72	1	1
zakládání ohňů v přírodě, vypalování	4	0,48	122,00	0,18	0	0
nesprávná obsluha topidla	3	0,36	1 560,00	2,35	0	0
sušení hořlavých materiálů u topidla	2	0,24	70,00	0,11	0	0
nesprávné použ. Hoř. kapalin a plynů	1	0,12	10,00	0,02	0	0
Použ. otevřeného ohně k osvětlování	10	1,19	3 841,00	5,79	2	10
manipulace se žhavým popelem	2	0,24	58,00	0,09	0	0
sváření a řezání, rozehrívání	0	0,00	0,00	0,00	0	0
zanedbání bezpečnostních předpisů	14	1,67	3 888,00	5,87	0	7
nespecifikovaná nedbalost	106	12,63	5 488,00	8,28	0	13
<b>NEDBALOST - CELKEM</b>	<b>148</b>	<b>17,65</b>	<b>16 839,90</b>	<b>25,41</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
nevhodná kon. komínu a odvod spalin	0	0,00	0,00	0,00	0	0
zazděný nebo přizděný trám v komíně	2	0,24	805,00	1,21	0	0
spáry v komíně, nezajištěná dvířka	1	0,12	2 000,00	3,02	0	0
jiskry z komína a zažehnutí sazí	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>KOMÍNY – CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>0,36</b>	<b>2 805,00</b>	<b>4,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
technická závada topidla	1	0,12	150,00	0,23	0	1
špatný stav topidla nebo kouřovodu	0	0,00	0,00	0,00	0	0
nesprávné umístění a instalace topidel	2	0,24	650,00	0,98	0	0
jiná závada	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>TOPIDLA – CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>0,36</b>	<b>800,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
technické závady - vada materiálu	45	5,36	19 364,00	29,21	0	2
nesprávná instalace - krytí neodpovídá	0	0,00	0,00	0,00	0	0
nesprávná údržba - není prováděná	0	0,00	0,00	0,00	0	0
žhavé materiály a výrobky při kalení/	0	0,00	0,00	0,00	0	0
cizí předmět ve stroji	0	0,00	0,00	0,00	0	0
výboje statické elektřiny	0	0,00	0,00	0,00	0	0
úlet jisker z výfuku a parního stroje	0	0,00	0,00	0,00	0	0
tření a přehřátí	1	0,12	300,00	0,45	0	0
ostatní nepředpokládané změny	11	1,31	3 056,20	4,61	0	1
<b>ZÁVADY – CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>6,79</b>	<b>22 720,20</b>	<b>34,27</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
zemědělských plodin	0	0,00	0,00	0,00	0	0
uhlí, uhelného prachu a briket	0	0,00	0,00	0,00	0	0
olejů a tuků	0	0,00	0,00	0,00	0	0
chemických látek	0	0,00	0,00	0,00	0	0

chemické výrobky /barvy,fermeže ap./	1	0,12	10,00	0,02	0	0
Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>SAMOVZNÍCENÍ – CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>10,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
blesk - objekty chráněné	0	0,00	0,00	0,00	0	0
blesk - objekty nechráněné	0	0,00	0,00	0,00	0	0
blesk - ostatní případy zapálení	1	0,12	80,00	0,12	0	0
živelná pohroma /mimo blesku/	0	0,00	0,00	0,00	0	0
dopravní nehoda	0	0,00	0,00	0,00	0	0
vojenské cvičení, ohňostroje	0	0,00	0,00	0,00	0	0

## **9. Základní informace o požárech se škodou vyšší než 1,000.000 Kč.**

### **9.1. okres Karlovy Vary**

#### **Požár opravný hasicích přístrojů- Pražská silnice č.p. 15, Hůrky**

Dne 23.1. 2009 došlo v obci Hůrky k požáru lakovacího boxu v jednom z objektů opravný hasicích přístrojů. Požárem byl zasažen celý prostor výrobní haly objektu, vnitřní prostor stříkacího boxu včetně jeho technologického vybavení. Dále došlo k částečnému prohoření stropních a střešních konstrukcí v prostoru na stříkacím boxem. Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání ze strany majitelky firmy, kdy při používání stříkacího boxu jeho majitelka nedodržela požadavky platných právních předpisů pro provoz stříkacího boxu, následkem čehož došlo k usazování zbytků nátěrových hmot v podobě nevodivého hořlavého prachu v odsávacím systému a k jejich následné iniciaci elektrostatickým výbojem. Věc byla řešena ve správním řízení udělením sankce formou příkazu na místě ve výši 10 000,- Kč. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 500 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo pět jednotek PO.

#### **Požár tří bytových jednotek – Moskevská 1685/47, Karlovy Vary - Tuhnice**

Dne 5.2. 2009, došlo k požáru tří bytových jednotek v panelovém domě na adrese Moskevská 1685/47, v obci Karlovy Vary. Požárem byly zasaženy tři bytové jednotky nacházející se v 3,4 a 5 NP. Ke vzniku požáru došlo v kuchyni v prostoru sporáku v bytě ve 3 NP. Požár se rozšířil odsávacím prostorem pro digestoře do dalších dvou bytů v 4. a 5. NP. Příčinou bylo nedbalostní jednání ze strany majitele bytu ve 3 NP, který při ohřívání vody na sporáku obalil držáky hrnce textilní utěrkou, která se poté vzňala. Spis byl předán k dalšímu šetření PČR. Poté byl přestupek odložen pro úmrtí pachatele. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 278 000,- Kč. Na likvidaci se podílely tři jednotky PO.

#### **Požár rekreační chaty – Záhořice č.p. 1**

Dne 12.2. 2009 došlo v obci Záhořice, č.p. 1, k požáru rekreační chaty. Následkem požáru došlo k úplnému odhoření dřevěné střešní konstrukce, stavební dřevěné konstrukce mlýnice v pravé části objektu, stropních dřevěných konstrukcí v 2 NP v levé polovině objektu a veškerého materiálu nacházejícího se ve 2 NP v levé polovině objektu. Dále došlo k částečnému ohoření a odhoření materiálů nacházejících se v prostorech mezipatra na chodbě mezi 1. a 2. NP. Vlivem vysokého výskytu zplodin hoření došlo k očazení stěn na chodbě a v levé části 1. NP. Příčinou bylo protiprávní úmyslné jednání neznámého pachatele. Spis byl předán k dalšímu šetření PČR. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely čtyři jednotky PO.

#### **Požár autobusu Mercedes Benz, silnice č. 25, Abertamská zatačka mezi obcemi**

##### **Jáchymov a Boží Dar**

Dne 20.2. 2009 došlo k požáru autobusu značky Mercedes Benz, RZ: FRI-DN208, MPZ: D, na silnici č. 25, mezi obcemi Jáchymov a Boží Dar. Vlivem požáru došlo k téměř celkovému odhoření hořlavých materiálů v motorovém prostoru, v zadní části autobusu a to na sedačkách a v interiéru prostoru pro cestující, došlo k ohoření laku karoserie a k vysypání skleněných výplní oken. Zplodinami hoření byl zasažen celý vnitřní prostor pro cestující. Příčinou požáru byla stanovena blíže neurčená technická závada v motorovém prostoru autobusu. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 4 500 000,- Kč. Na likvidaci se podílely čtyři jednotky PO.

#### Požár motorestu v obci Boč

Dne 1. 3. 2009 došlo k požáru motorestu v obci Boč po levé straně silnice vedoucí z obce Boč do obce Klášterec nad Ohří. Následkem požáru došlo k odhoření vnitřní stěny dvouplášťové dřevěné konstrukce v prostoru restaurace a k odhoření dřevěné střešní konstrukce nad prostorem restaurace. Dále došlo k odhoření barového pultu a veškerého materiálu nacházejícího se v době požáru uvnitř prostoru restaurace. Dále došlo k částečnému odhoření a k deformaci vybavení nacházejícího se v době požáru v prostorách kuchyňky a skladu. Zplodinami hoření došlo v celém objektu k znečištění stěn. Příčinou bylo protiprávní úmyslné jednání neznámého pachatele. Spis byl předán k dalšímu šetření PČR. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 024 000,- Kč. Na likvidaci se podílely čtyři jednotky PO.

#### Požár autobusu Iveco Cursor, silnice č. 20 vedoucí z obce Karlovy Vary do Plzně

Dne 15.5. 2009 došlo k požáru autobusu RZ: 2K0 3809, na silnici č. 20, vedoucí z obce Karlovy Vary do obce Plzeň, u odbočky na obec Třeboň. Vlivem požáru došlo k celkovému odhoření hořlavých materiálů v motorovém prostoru, v části autobusu pro cestující a to na sedačkách a v interiéru tohoto prostoru a dále došlo k ohoření laku karoserie a k vysypání skleněných výplní oken. Příčinou požáru byla stanovena technická závada na elektroinstalaci v motorovém prostoru autobusu. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 6 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely čtyři jednotky PO.

#### Požár penzionu Mallorca, Mariánská 321, Karlovy Vary

Dne 24. 6. 2009 došlo k požáru půdní vestavby a střešní konstrukce penzionu Mallorca na adrese Mariánská 321, Karlovy Vary vedle grandhotelu Pupp. Následkem požáru došlo k částečnému odhoření dřevěné střešní konstrukce, a to v místech směrem ke Grandhotelu Pupp a nad hlavním vstupem do objektu, v důsledku čehož došlo ke zborcení stropních konstrukcí v celém podkrovním prostoru. Dále došlo k částečnému ohoření a odhoření materiálů a vybavení nacházejících se v prostoru obydleného podkroví. Vlivem vysokého výskytu zplodin hoření došlo k znečištění stěn na chodbách penzionu. Příčinou bylo protiprávní jednání neznámého pachatele. Spis byl ze strany HZS odložen. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo pět jednotek PO.

#### Požár objektu bývalých uhelných skladů, Chodovská 116, Karlovy Vary

Dne 26.8. 2009 došlo k požáru bývalé budovy skladů v areálu bývalých uhelných skladů na adrese Chodovská 116, v obci Karlovy Vary – Dvory. Požárem došlo k částečnému odhoření a ohoření materiálu uskladněného v levé polovině objektu. Vlivem rychlého šíření požáru došlo k ohoření dřevěných trámů střešní konstrukce a to nad levou částí objektu. Příčinou bylo protiprávní jednání neznámého pachatele. Spis byl ze strany HZS předán PČR k dalšímu šetření. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 283 120,- Kč. Na likvidaci se podílelo šest jednotek PO.

#### Požár objektu bývalých uhelných skladů, Chodovská 116, Karlovy Vary

Dne 27.8. 2009 došlo k opětovnému požáru bývalé budovy skladů v areálu bývalých uhelných skladů na adrese Chodovská 116, v obci Karlovy Vary – Dvory. Požárem došlo k částečnému odhoření a ohoření materiálu uskladněného v pravé polovině objektu. Vlivem rychlého šíření požáru došlo k ohoření dřevěných trámů střešní konstrukce a to nad pravou částí objektu. Příčinou bylo protiprávní jednání neznámého pachatele. Spis byl ze strany HZS předán PČR k dalšímu šetření. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 283 120,- Kč. Na likvidaci se podílely čtyři jednotky PO.



#### Požár zametacího stroje značky HAKO

Dne 31.8. 2009 došlo požáru zametacího stroje firmy AVE CZ s.r.o., umístěného v garážích technických služeb města Nejdek. Požárem došlo z 80% k odhoření veškerých hořlavých částí na zametacím stroji, dále vlivem sálavého tepla k částečnému poškození plastových částí na vozidle multikára a to zejména na pravé straně z předního pohledu na vozidlo a vzhledem k výskytu velkého množství zplodin hoření došlo k znečištění stěn dílny a dřevěné vestavby uvnitř dílny. Příčinou požáru byla stanovena technická závada na elektroinstalaci v motorovém prostoru zametacího stroje. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely čtyři jednotky PO.

#### Požár stodoly, kotelny a dílny u rodinného domu

Dne 30.9. 2009 došlo požáru stodoly, kotelny a dílny na adrese Staroměstská 129, v obci Ostrov. Následkem požáru došlo k odhoření 80% dřevěných střešních konstrukcí, k odhoření materiálu v prostoru 2. NP, k částečnému odhoření dřevěného schodiště vedoucího z 1. NP do 2.NP a k odhoření a z 80% k propadnutí dřevěných podlah mezi 1. NP a 2. NP. Vlivem propadnutí stropní konstrukce mezi 1. NP a 2. NP došlo k částečnému odhoření materiálu nacházejícího se v době požáru v 1. NP. Dále vzhledem k vysokým teplotám a působení sálavého tepla došlo k částečnému roztavení umělohmotného materiálu nacházejícího se v době požáru v celém objektu stodoly. Příčinou požáru byla stanovena verze - únik spalin z komínového tělesa. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 000 000,- Kč. Na likvidaci se podílely tři jednotky PO.

#### Požár dvou bytových jednotek 1+2 a 1+3, v obci Karlovy Vary - Dalovice

Dne 1.11. 2009 došlo k požáru dvou bytových jednotek na adrese Bohatická 144, v obci Karlovy Vary – Dalovice. Následkem požáru došlo v bytě 1+2 ve 2 NP k odhoření horní části molitanové matrace a okenního rámu okna, které se nacházelo v bezprostřední blízkosti matrace. Dále došlo ke zřícení stropní sádkartonové konstrukce a vlivem vysokých teplot k popraskání skleněných výplní v okenních rámech. V bytě 1+3 ve 3 NP došlo k úplnému odhoření veškerých částí a věcí nacházejících se v době požáru v prostoru obývacího pokoje, kuchyňského a jídelního koutu a v prostoru ložnice. Vlivem vysokých teplot došlo k deformaci veškerých umělohmotných předmětů nacházejících se v době požáru v předsíni a dětském pokoji. Dále došlo k plošnému odhoření střešní konstrukce nad touto bytovou jednotkou. V celém objektu došlo vlivem výskytu velkého množství zplodin hoření k znečištění stěn. Požárním zásahem došlo k promočení zdiva a sádkartonových konstrukcí. Příčinou požáru bylo úmyslné protiprávní jednání neznámého pachatele. Spis byl předán k dalšímu šetření PČR. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 2 100 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo pět jednotek PO.

#### Požár seníku a stohu balíkového sena na farmě ve Fojtově

Dne 9.12. 2009 došlo k požáru stohu balíkového sena uskladněného v objektu seníku, na adrese Fojtov 2, ve firmě Farma Fojtov s.r.o. Následkem požáru došlo k odhoření 800 kusů balíků lisovaného sena a k narušení železobetonové stavby objektu seníku. Příčinou bylo protiprávní jednání neznámého pachatele. Spis byl ze strany HZS odložen. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na 1 400 000,- Kč. Na likvidaci se podílelo šest jednotek PO.

## **9.2. okres Sokolov**

### **Požár dvou nákladních souprav tahačů s návěsem – Chodov**

Dne 8.3.2009 došlo ve městě Chodov k požáru dvou nákladních tahačů návěsu tovární značky Renault s připojenými nákladními plachtovými návěsy. Požár vznikl v každé z obou kabin tahačů nezávisle na sobě a rozšířil se mimo vnitřní prostor kabin i na oba nákladní návěsy. Vlivem požáru došlo k odhoření hořlavých materiálů v kabinách obou tahačů, k téměř celkovému odhoření vnějších plastových součástí kabin tahačů v jejich horní částech, k odhoření části plachet u obou nákladních návěsů. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení a případ je dosud v šetření PČR, SKPV Sokolov. Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 1 254 100,- Kč. Na likvidaci požáru se podílely tři jednotky PO.

### **Požár rodinného domu – Sokolov**

Dne 24.6.2009 došlo ve městě Sokolov k požáru rodinného domu. Požár vznikl v půdním prostoru na dřevěné sendvičové podlaze a rozšířil se prohořením podlahy do 2. NP a na dřevěnou střešní konstrukci. Vlivem požáru došlo k částečnému odhoření dřevěné konstrukce podlahy půdy a střešní konstrukce a dále k poškození vnitřního vybavení domu. Příčinou vzniku požáru bylo protiprávní jednání ze strany osoby s duševní poruchou a případ byl odložen. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na částku 2 000 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílelo šest jednotek PO.

### **Požár rodinného domu – Šindelová**

Dne 19.12.2009 došlo v obci Šindelová k požáru rodinného domu, stavebně rozděleného na dvě nezávislé části vertikální stěnou. Požár vznikl na podlaze podkrovní místnosti v jedné části domu a rozšířil se otvorem v podlaze do 1. NP a dále skrytým žhnutím v trámu podlahy do druhé části domu do podkrovní místnosti. Vlivem požáru došlo k částečnému odhoření dřevěných konstrukcí podlah a střešní konstrukce a dále k poškození vnitřního vybavení domu. Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při používání el. tepelného spotřebiče a pachatel bude řešen v přestupkovém řízení. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na částku 1 800 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílelo šest jednotek PO.

### **Požár rekreačního objektu – Jindřichovice**

Dne 27.12.2009 došlo v obci Jindřichovice k požáru rekreačního objektu. Požár vznikl v prostoru kotelny a rozšířil se do prostoru garáže se zaparkovaným osobním vozidlem Citroen, do místností v 1. NP, v podkroví a na střešní konstrukci. Vlivem požáru došlo k poškození zděných stavebních konstrukcí kotelny a garáže, k odhoření části střešní konstrukce domu, která byla situována nad garáží a místností v podkroví, k celkovému odhoření hořlavých materiálů na osobním vozidle Citroen, dále ke zničení vnitřního vybavení garáže a domu. Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při používání elektrického spotřebiče a pachatel byl vyřešen v příkazním řízení. Celková škoda způsobená požárem byla stanovena na částku 1 000 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílelo šest jednotek PO.

### **9.3. okres Cheb**

#### **Požár restaurace „Rozhledna“**

Dne 17. ledna 2009 došlo v obci Aš, Na Háji 932 k požáru restaurace „Rozhledna“. Následkem požáru došlo k úplnému vyhoření vnitřních prostor ve 2. NP a střešní konstrukce. Dále zde došlo k ohoření plechové střešní krytiny. V 1. NP došlo k úplnému vyhoření vstupní chodby i se vstupním otvorem do objektu a k silnému očazení prostor restaurace s barem a kuchyně. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení nezjištěným pachatelem za použití hořlavé kapaliny. Celková škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 3 500 000,- Kč.

#### **Požár sauny v hotelovém komplexu „Continental“**

Dne 26.4. 2009 došlo, v obci Mariánské Lázně, Ruská 320, k požáru sauny v hotelovém komplexu „Continental“, tvořeným dvěma budovami („Tosca“, „Alexandria“) a spojovacím krkem. Následkem požáru došlo k úplnému vyhoření prostoru sauny, ochlazovny a odpočívárny, umístěné v podzemním podlaží hotelu „Tosca“ a k očazení ostatních prostor tohoto podzemního podlaží (technické zázemí, bazén a stavební konstrukce). Požár byl iniciován technickou závadou elektroinstalace nevyhovujícího osvětlení BS1 v sauně. Celková škoda způsobená požárem byla předběžně odhadnuta na 4 500 000,- Kč.