

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o dílo:

I.

Smluvní strany

1.1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

sídlo: Teplého 1526, Pardubice, PSČ 530 02
IČ: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou
ředitelem HZS Pardubického kraje

Jednání za objednatele

ve věcech technických: plk. Ing. Martin Záleský, telefon 950 570 170

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Tomáš Jinoch

sídlo: Chacholice 52, 538 51, Chrast
zastoupený: Tomášem Jinochem
IČ: 72962356
DIČ: CZ7408153368
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1207914349/0800

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu v Pardubicích evid. č. 23 418.

(dále jen „zhotovitel“)

65/2012

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodání 12 ks stolů pro operátory včetně příslušenství a jejich instalaci v místě plnění (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dílo je součástí Krajského standardizovaného projektu HZS Pardubického kraje spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu, reg. číslo projektu CZ.1.06./3.4.00/11.07812

2.2. Objednatel se zavazuje dílo ve výše uvedeném rozsahu převzít a zaplatit za něj cenu díla dohodnutou v článku III. této smlouvy.

III.

Cena díla

3.1. Cena díla byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH	770 000,- Kč
DPH 20%	154 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH	924 000,- Kč

/slovy: devětsetdvacetčtyřtisíc korun českých/.

3.2. Tato cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Cena může být upravena pouze při zákonné změně výše DPH.

IV.

Platební podmínky

4.1. Úhrada ceny díla se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem při předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 13a obchodního zákoníku a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti stanovené režimem spolufinancování projektu z Integrovaného operačního programu – zejména název projektu (Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje), dále registrační číslo projektu (CZ.1.06./3.4.00/11.07812) a informaci o tom, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“). Přílohou faktury musí být originál protokolu o předání a převzetí předmětu veřejné zakázky a položkový rozpis fakturované dodávky.

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat fakturu (daňový doklad) objednateli při předání a převzetí díla.

4.3. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4.4. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

4.5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury (daňového dokladu). V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 4.3. tohoto článku.

4.6. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).

4.7. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.

Termín plnění a splnění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy nejpozději do 31.7.2012. Dodání díla bude zahájeno nejdříve 2. 7. 2012.

5.2. Dílo je splněno jeho řádným provedením, odzkoušením, vystavením případných průvodních dokladů, které jsou pro užívání díla nezbytné a podpisem Protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran.

5.3. Objednatel převezme dílo v místě plnění na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli nejméně 1 pracovní den před datem předání a převzetí díla.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání jeho řádnému užívání.

VI.

Místo plnění

6.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele na adrese Teplého 1526, 530 02 Pardubice.

VII.

Záruka na dílo a reklamace vad díla

7.1. Zhotovitel na provedené dílo poskytuje objednateli záruku v délce trvání 84 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla objednatelům.

7.2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, včetně přesného popisu a vymezení vad a jejich pravděpodobné příčiny.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit opravu vad a nedodělků ve lhůtě pěti kalendářních dnů poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelům řádně uplatněné vady díla nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, nebude-li s ohledem na závažnost vady dohodnuto jinak. Uvedená lhůta běží ode dne řádného uplatnění vady díla u zhotovitele.

7.4. V případě, pokud zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelům, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli, v níž je stanovena dodatečná přiměřená nejméně pětidenní lhůta k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dle obchodního zákoníku.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění termínu předání díla dohodnutého v článku V. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý byt i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení lhůty pro odstranění reklamované vady dle čl. VII bodu 7.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jedentisícekorunčeských) za každý byt i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze v souladu s ustanovením § 344 a násl. obchodního zákoníku.

9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného porušení smlouvy.

9.3. Za závažné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
- b) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovení díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům.
- c) pokud vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení
- d) opakované neplnění povinností vyplývajících ze spolufinancování plnění této smlouvy z Integrovaného operačního programu, které jsou definovány touto smlouvou

9.4. Za závažné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

b) pokud objednatel nezajistí podmínky pro řádný výkon činnosti zhotovitele a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě.

9.5. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy je druhá smluvní strana povinna uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu škody.

X.

Vyšší moc

10.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

10.2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková akce nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této smlouvy.

10.3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důvodů vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

10.4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

10.6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

XI.

Ostatní ujednání

11.1. Veškeré nároky z této smlouvy plynoucí musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu. V případě nebezpečí z prodlení lze použít i fax, který musí být následně bez zbytečného odkladu doplněn doporučeným dopisem.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

11.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.

11.5. Zhotovitel do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy předloží k posouzení technologické postupy (výrobní dokumentaci) pro výrobu stolů před zahájením samotné výroby. Objednatel si vyhrazuje právo provést odpovídající změny (úpravy) v této dokumentaci.

11.6. Objednatel požaduje provést kontrolu prvního vyrobeného stolu u zhotovitele. Zhotovitel oznámí termín provedení kontroly minimálně 2 pracovní dny předem.

11.7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé během realizace díla, a to jak na vlastním materiálu a zařízení, tak i na zařízení objednatele k tomuto účelu mu předaném.

XII.

Další ujednání

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů

12.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek IOP a v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem EU

vytvořit podmínky (tj. poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných osob, viz výše) a je povinen vytvořit níže uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění Zakázky v rámci realizace Krajského standardizovaného projektu Pardubického kraje a poskytnou jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí ČR, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní

12.3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 10 let minimálně do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

12.4. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (dále jen „pravidla“) projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie (tj. především povinnost použití loga Integrovaného operačního programu, loga Evropské unie /vlajky s identifikací-nápisem- Evropské unie, fondu, z něž je projekt hrazen /Evropský fond pro regionální rozvoj/ a prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Blíže viz Příloha č.4 výzvy č.11 na předkládání projektů IOP zveřejněná na <http://www.osf-mvcr.cz/folder/485/>.

12.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

13.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

13.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují obě smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

13.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: č.1. – technická specifikace předmětu veřejné zakázky (díla)

V Pardubicích dne 15.6.2012

V Pardubicích dne 14.6.2012

Hasičský záchranný sbor

za objednatele

plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

za zhotovitele

Tomáš Jinoch
TRUHLÁŘSTVÍ BJ
Tomáš Jinoch
Chacholice 52, 538 51 Chrást
IČO: 72962356 DIČ: CZ7408153368
tel. 775 107 907, 775 307 907

k čj.HSPA:

Příloha č.1

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Stůl pro operátory Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje

Operační stůl délka 2200 výška 750 a šíře 900 mm.

Stůl bude vyroben z LTD desek tl.18 mm dekor meran cherry H 1692 ST 15 a modrá královská U 527 ST 15. Stolové desky a boky stolů budou tuplované na sílu 36 mm. Pod stolem jsou dvě skříňky vnitřní šíře 520 mm a hloubky jedna 550 mm a druhá 270 mm pro technické zázemí operačního stolu (přesný popis osazení těchto skříněk je uveden níže ***). Dvířka ke skříňkám budou z obou stran jak ze strany venkovního obkladu tak z vnitřní strany stolu. Skříňky budou propojené pod stolovou deskou kabelovým opláštěným kanálem v kterém budou vedeny silnoproudé i slaboproudé sítě. Kanál bude opláštěn MDF ohýbatelnou deskou s viditelnou plochou olepenou umakartem dekor H 1692. Kanál bude přepažen podélně 50 mm vysokou přepážkou pro oddělení silnoproudých a slaboproudých kabelů. Na jedné straně bude kanál ukončen skříňkou a na druhé straně bude krycí noha s vrchní stranou dle tvaru kanálu. Z kanálu musí být průchody do skříněk minimálně 2x, průměr 120 mm do každé skříňky. Rovněž bude průchod ve dně větší skříňky průměr 200 mm. Střední část stolu a kabelového kanálu je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí z jeklu 40x20/2 a 30x30/2 s povrchovou úpravou komaxit v totožné modré barvě jako LTD deska.

K ocelové konstrukci bude připevněna odnímatelná nerezová leštěná trnož z trubky 40/2.

Pod stolem bude třízásuvkový kontejner na otočných brzděných kolečkách. Korpus, záda a zásuvky kontejneru budou z LTD 18mm dekor H 1692 ST 15 s dnem z LTD bílá 10 mm s celovýšuvy s dotahem a dobržděním BLUM tandem 30kg. Čílká kontejneru Modrá U 527 ST 15.

Úchytky na dvířkách a čílkách budou kovové s povrchovou úpravou nikl mat.

Z čelní strany bude pult opláštěn ohýbatelnou MDF deskou tl. 18 mm (2x9 mm) ohnutou do rádiusu stolu a oboustranně olepenou umakartem dekoru meran chery H 1692 a dále dvěma pruhy nerezového broušeného plechu tl. 1mm. Hrany MDF olepeny ABS modrá královská. Z přední strany na krajích budou dvířka do skříněk pro technické zázemí. Dvířka budou ve stejném rádiusu jako přední obklad. Vrchní díl nerezového plechu slouží jako lehce odnímatelný kryt kabelového kanálu. Spodní nerezový plech slouží jako okopový. Plechy budou podlepeny ohýbatelnou MDF deskou tl. 9 mm.

Všechny hrany LTD a MDF desek budou olepeny ABS hranou tl. 2mm, barva dle nákresu.

Ve vrchní části stolu budou dvě kovové průchodky povrch nikl kartáčovaný a jeden zásuvkový sloup s vybavením 2x zásuvka 220V, 2x USB a 1x síťové připojení (standard Epail firmy Hettich).

Součástí dodávky každého stolu bude lampička. Specifikace: LED-diodová (min. 6 diod), spotřeba max. 8,5 W, 2 nastavitelná ramena s vnitřním vedením kabelu a pružinou pro vyvážení, akční rádius svítidla 995 mm, automatické přepínání do úsporného režimu se spotřebou energie max. 0,2 W, orientační světelný indikátor, integrovaný ve vypínači.

***** Osazení vnitřních skříněk (viz. výše):**

V každém stole budou umístěny dva technologické rozvaděče o šířce 19" (482,6 mm) a výšce 12U (1U=44,45 mm)

První rozvaděč: mělká skříňka

1U - zásuvky 7 až 8 - 230V s přepětovou ochranou typu D

1U – zásuvky 12 až 14 - IEC320 s přepětovou ochranou typu D

2U - Patch panel kabeláže stavby - kabeláž se zakončením

- 3x USB zásuvka
- 1x RS232 zásuvka,
- 1x jack 3,5 zásuvka 3,5
- 2x cinch zásuvka
- 2x RJ45 zásuvka
- 2x HDMI (DVI) zásuvka
- Konektor typu N s koaxiální přepětovou ochranou

Uzemňovací svorkovnice

Druhý rozvaděč: hlubší skříňka

1U - zásuvky 7 až 8 - 230V s přepětovou ochranou typu D

1U – zásuvky 12 až 14 - IEC320 s přepětovou ochranou typu D

2U - Patch panel kabeláže stavby - kabeláž se zakončením

- 4x USB zásuvka
- 1x RS232 zásuvka,
- 2x jack 3,5 zásuvka 3,5
- 2x cinch zásuvka
- 3x RJ45 zásuvka
- 3x HDMI (DVI) zásuvka.

2x police RAC-UP-450-A3

Součástí dodávky bude také zapojení kabeláže do výše popsaných technologických rozvaděčů. Kabeláž připraví zadavatel vyvedením z dvojité podlahy v místě instalace stolu.

Uvedené barevné dekory byly vybírány ze vzorníku firmy EGGER. Pro dodávku je důležité dodržet přibližný odstín z požadavku zadavatele. Drobné odchylky dekoru použitím desek jiného dodavatele jsou akceptovány. Totéž platí i pro ostatní specifikace, kde uvedení konkrétního prvku má být vodítkem pro tvorbu ceny a požadované jakosti komponentu. Lze tedy dodat jiný prvek, při dodržení parametrů prvku uvedeného ve specifikaci.







