

**Technické podmínky a požadavky zadavatele
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Stanice HZS Nymburk – výměna oken budovy B“**

Jedná se o výměnu celkem 34 ks oken a 1 ks balkonových dveří včetně provedení zednických prací a odvozu a likvidace demontovaných oken a sutě.

1. Okna

U plastových oken zadavatel požaduje 5-6 ti komorový profil, zaoblené hrany, jedno těsnění na křídle, jedno těsnění na rámu. Zasklení zadavatel požaduje provést čirým izolačním dvojsklem s hodnotou koeficientu prostup tepla min. $U_g = 1,1 \text{ k/Wm}^2$; $U_w = 1,2$. Rámy z nerecyklovaného plastu s pozinkovanou ocelovou výztuhou. Okna otvíravě-sklopná vybavená mikroventilací. Okenní kliky v bílé barvě.

2. Balkonové dveře

U plastových balkonových dveří požaduje zadavatel 5-6 ti komorový profil, předsazené křídlo, zaoblené hrany, kliku v bílé barvě. Dále zadavatel požaduje montáž rozšiřovacích profilů pod rám balkonových dveří.

3. Další požadavky

- U oken i dveří požaduje zadavatel bílou barvu, vnitřní parapety hloubky cca 25 cm, venkovní parapety – kovový materiál s povrchovou úpravou, hloubka parapetu cca 25 – 30 cm, dle síly zdiva od okenního rámu, upřesněno bude při zaměření v místě zakázky.
- Zadavatel požaduje do 13 ks oken a 1 ks balkonových dveří instalovat horizontální hliníkové žaluzie ve stříbrné barvě.
- Zadavatel požaduje provedení montáže nových oken a dveří, montáž venkovních i vnitřních parapetů, provedení zednického začistění, likvidaci starých oken a dveří a odvoz sutí.
- Demontáž starých oken a dveří a malířské práce po montáži oken provede zadavatel svépomocí.
- Zadavatel požaduje minimální záruku na okna i dveře v délce 60 měsíců a zajištění pozáručního servisu.

Uchazeč musí respektovat skutečnost, že dílo bude provedeno za nepřetržitého provozu (24 hodinový provoz stanice HZS), zejména nesmí ohrozit akceschopnost jednotky a omezit včasný výjezd zásahových vozidel. Dále nesmí způsobit škodu na movitém vybavení místností, ve kterých budou okna či dveře měněna. Z tohoto důvodu se zhotovitel musí zavázat, že postup prací bude vždy předem projednán s velitelem stanice.

Prohlídka na místě plnění této veřejné zakázky proběhne dne 21. 10. 2011 v 9,00 hodin v místě plnění na adrese: Stanice HZS Nymburk, budova B, Svatojiřská 1811, 288 02 Nymburk.