

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 111 Fax: 950 870 148 E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL – 7890- /2011 - ÚE

Kladno září 2011

Počet listů: 2
Příloha: 0

Žádost o zpracování cenové nabídky

(Vyřizuje: Michal Čížek, tel.: 950 870 287, e-mail: michal.cizek@sck.izscr.cz)

Zadavatel Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Vás žádá o zpracování cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stanice HZS Rakovník – oprava střešní krytiny budovy garáží SOO2**“ na stanici HZS Středočeského kraje Rakovník, Dukelských hrdinů 2502, 269 01 Rakovník (dále jen „stanice HZS Rakovník“), jejímž předmětem je oprava hydroizolační krytiny střešního pláště budovy a oprava drobných klempířských prvků.

Předmět veřejné zakázky:

Provedení celkové opravy (výměny) hydroizolační vrstvy krytiny na objektu stanice HZS Rakovník. V současné době došlo k oddělení jednotlivých vrstev střešní krytiny na objektu garáží SOO2. Střecha není dostatečně zabezpečena proti nepříznivým větrným podmínkám a neplní svoji hydroizolační funkci.

Zadavatel požaduje:

- Posouzení stavu stávající krytiny a rozsah demontáže stávající krytiny.
- Demontáž poškozené vrstvy střešní krytiny a zabezpečení odkryté části střechy tak, aby nevzniklo nebezpečí poškození majetku stanice HZS Rakovník.
- Výměna podkladní vrstvy v místech demontované krytiny použitím oxidovaného asfaltového pásu nebo podobného materiálu. Položení vrchní hydroizolační vrstvy střešní krytiny z materiálu vzhledově stejného nebo podobného současné vrchní vrstvě střešní krytiny (modifikované pásy, barva modro-zelená nebo šedá). Tloušťka použité vrchní vrstvy střešní krytiny musí být 5mm \pm 0,5mm. V místech, kde bude položena pouze nová vrchní vrstva střešní krytiny, musí být podklad řádně očištěn a ošetřen.
- Výměnu poškozených klempířských prvků v nutném rozsahu. Případně obnovu nátěrů střešních konstrukcí (anténní systém, výdechy VZT atd.).

IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710

- Opravu hromosvodové soustavy objektu v návaznosti na opravenou střešní krytinu vč. revize hromosvodové soustavy.
- Opravit (vyměnit) jednotlivé vrstvy střešní krytiny tak, aby došlo k zabezpečení proti nepříznivým větrným podmínkám a byla plně obnovena hydroizolační funkce střechy.
- Likvidaci veškerých odpadů vzniklých po celou dobu stavby dle současných platných předpisů. Likvidaci veškerých odpadů provede dodavatel na vlastní náklady. Dopravu veškerého materiálu použitého při stavebních pracích a přesun hmot na stavbě vlastními nebo smluvně zajištěnými prostředky.
- **Zadavatel požaduje záruku na hydroizolační vlastnosti střechy v délce minimálně 96 měsíců, na ostatní části v délce minimálně 60 měsíců.**
- Použití systémového řešení od renomovaného výrobce. Použitý materiál musí být doložen platnými certifikáty, prohlášením o shodě apod.

Zadavatel připouští:

- Zpracování variantní nabídky s rozšířením o opravu zateplení nad schodištěm:
Výměna parotěsné zábrany v prostoru nad schodištěm. Přístup do části nad schodištěm musí být proveden svrchu, rozebráním podbití, bez poškození vnitřních podhledů. V prostoru nad schodištěm výměna vrstvy tepelné izolace tak, aby celková tloušťka tepelné izolace byla na výšku 20cm. Doporučený materiál minerální vata. Použití polystyrenových desek se nepřipouští. Zakrytí nové vrstvy tepelné izolace vhodnou oddělovací vrstvou (např.: therový papír).

Zadavatel nepřipouští:

- Změnu materiálu vrchní vrstvy střešní krytiny za keramickou nebo plech a jeho varianty.
- Použití technických prostředků HZS Středočeského kraje.
- Ohrožení majetku stanice HZS Stochov a jakékoli omezení včasného výjezdu jednotek požární ochrany.

Podmínky veřejné zakázky na základě této výzvy:

- 1) Doba plnění zakázky:** 17. října 2011 – 30. listopadu 2011
- 2) Prohlídka na místě:**
Proběhne **dne 4. října 2011 v 10,00hod** v místě plnění předmětu zakázky.
- 3) Lhůta pro podání nabídky:**
nejpozději do 7. října 2011 do 14,00 hodin.
- 4) Forma podání nabídky:**
Nabídku zašlete doporučeně poštou na adresu zadavatele: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno nebo doručte osobně na podatelnu zadavatele.
- 5) Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala tyto údaje:**
 - Identifikační údaje o uchazeči.
 - Doklad o oprávnění provádět výše uvedené práce (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list,

- Nabídkovou cenu uveďte v položkovém rámcovém členění zpracovaném do tabulky (včetně součtu v rekapitulaci s DPH). Zadavatel upozorňuje, že uvedená **cena je konečná**, nebude možno ji v průběhu prací zvyšovat o tzv. „vícepráce“.
 - U použitých technologií je nutno doložit certifikát nebo prohlášení o shodě státní zkušebny o vhodnosti použití výrobku na daný účel.
 - Uvést základní údaje k použitým materiálům na vytvoření krytiny (název materiálu apod.).
 - Kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody.
- 6) Zaměření rozsahu prováděných požadovaných prací provede uchazeč bezplatně v rámci předložené nabídky. Případné nárůsty ceny opravy způsobené chybným zaměřením ploch jdou k tíži zhotovitele (cenu opravy nelze z tohoto titulu navýšit).
- 7) **Platební podmínky:**
Zhotoviteli **nebude poskytnuta záloha**. Úhrada za opravu střechy, včetně dalších požadovaných prací bude provedena po přejímce dokončeného díla se splatností faktury do 21 dnů od jejího doručení. Faktura musí být doručena do sídla zadavatele nejpozději do 10. 12. 2011
- 8) Zadavatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů veřejnou zakázku zrušit.
- 9) Náklady na vypracování nabídky zadavatel v žádném případě nehradí.
- 10) Zadavatel upozorňuje, že veškeré práce budou probíhat za plného a nepřetržitého provozu stanice HZS Rakovník.

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada