

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Tel.: 950 870 111 Fax: 950 870 148 E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL – 7035 - 7/2011 - ÚE

Kladno září 2011

Počet listů: 2
Příloha: 0

Žádost o zpracování cenové nabídky

(Vyřizuje: Jaroslav Nejedlý, tel.: 950 870 286, e-mail: jaroslav.nejedly@sck.izscr.cz)

Zadavatel Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Vás žádá o zpracování cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stanice HZS Dobříš – zateplení střechy budovy B**“ na stanici HZS Středočeského kraje Dobříš, Plk. B. Petroviče 601, 263 01 Dobříš (dále jen „stanice HZS Dobříš“).

Předmět zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je nutná výměna části poškozené střešní krytiny a provedení dodatečného zateplení střechy foukanou izolační hmotou na objektu stanice HZS Dobříš.

Zadavatel požaduje:

- Vzhledem k současnému stavebnímu provedení střešní konstrukce je před aplikací dodatečné foukané izolační vrstvy na stropě 2.NP zapotřebí nejprve provést zajištění střešní konstrukce proti zatékání srážkové vody a v zimním období proti zafoukávání sněhu.
- V rámci této stavební akce bude provedena demontáž jímací soustavy hromosvodu, eternitové krytiny, oplechování komínů, oplechování úžlabí, lemování u zdi věže, okapních žlabů a okapních háků, střešních latí a likvidaci stavebního odpadu.
- Po provedení demontážních prací bude provedena montáž nekontaktní paropropustné, pojistné fólie, dále kontralatí, veškerých střešních klempířských prvků, okapních háků a žlabů. Poté bude namontována stávající eternitová krytina a při této montáži bude provedena nutná výměna poškozených tabulí a hřebenáčů. Na hřeben střechy budou namontovány větrací prvky. Dále bude provedena montáž hromosvodu a příslušná revize.
- Následně bude provedena aplikace foukané tepelné izolace na celé půdorysné ploše budovy, a to v minimální tloušťce 200 mm s použitím izolační hmoty na bázi celulózy, nebo jiné obdobné hmoty, která má součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK, nebo nižší.

IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710

- Minimální vrstva izolace 200 mm musí být zachována i po proběhnutí období sedání vrstvy po montáži. Z tohoto důvodu je třeba dodavatelem upravit výšku aplikace izolace při montáži dle konkrétních vlastností použitého materiálu.
- Zadavatel požaduje záruku na provedenou tepelnou izolaci a montáž nekontaktní paropropustné pojistné fólie v délce minimálně 60 měsíců, na ostatní práce (opravy střešní krytiny a klempířských prvků) v délce minimálně 24 měsíců od řádného převzetí dokončeného díla, nebo odstranění vad a nedodělků.
- Zatepovaná plocha střechy je cca 370m²
- Plocha střešní krytiny je cca 440 m²
- Délka hřebene je cca 36 m

Zadavatel nepřipouští:

- Použití technických prostředků HZS Středočeského kraje.
- Ohrožení majetku stanice HZS Dobříš a jakékoli omezení včasného výjezdu jednotek požární ochrany.

Podmínky veřejné zakázky na základě této výzvy:

- 1) **Doba plnění zakázky:** 3. října 2011 – 31. října 2011
- 2) **Prohlídka na místě:**
Proběhne **dne 12. září 2011 v 9,00hod** v místě plnění předmětu veřejné zakázky.
- 3) **Lhůta pro podání nabídky:**
Nejpozději do 16. září 2011 do 12,00 hodin.
- 4) **Forma podání nabídky:**
Nabídku zašlete doporučeně poštou na adresu zadavatele: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, nebo doručte osobně na podatelnu zadavatele.
- 5) **Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala tyto údaje:**
 - Identifikační údaje o uchazeči.
 - Doklad o oprávnění provádět výše uvedené práce (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list,
 - Nabídkovou cenu uveďte v položkovém rámcovém členění zpracovaném do tabulky (včetně součtu v rekapitulaci s DPH). Upozorňujeme, že uvedená **cena je konečná**, nebude možno ji v průběhu prací zvyšovat o tzv. „vícepráce“.
 - Údaje o nejméně 3 realizovaných zakázkách v posledních 5 letech obdobného charakteru.
 - U použitých technologií je nutno doložit certifikát nebo prohlášení o shodě státní zkušebny o vhodnosti použití výrobku na daný účel.
 - V případě výměny krytiny ve větším rozsahu zadavatel požaduje uvést základní údaje k použitým materiálům.
 - Kopie pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škody.

- 6) Zaměření rozsahu prováděných požadovaných prací provede uchazeč bezplatně v rámci předložené nabídky. **Případné nárůsty ceny způsobené chybným zaměřením ploch jdou k tíži zhotovitele.**
- 7) **Platební podmínky:**
- Zhotoviteli **nebude poskytnuta záloha.** Úhrada za zateplení střechy, včetně dalších požadovaných prací bude provedena po přejímce dokončeného díla se splatností faktury do 21 dnů od jejího doručení.
 - Faktura musí být doručena do sídla zadavatele nejpozději do 10. 12. 2011.
- 8) Zadavatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů veřejnou zakázku zrušit.
- 9) Náklady na vypracování nabídky zadavatel v žádném případě nehradí.
- 10) Zadavatel upozorňuje, že veškeré práce budou probíhat za plného a nepřetržitého provozu stanice HZS Dobříš.

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada