

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Hasičského záchranného sboru na území města Brna za III. čtvrtletí 2016



Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,

dle článku 5., Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, Vám předkládám souhrnnou zprávu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Brno-město, ve které jsou uvedeny informace o činnosti za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016.

plk. Ing. Petr Oháňka
ředitel územního odboru Brno-město
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

14. září 2016 - Požár výrobní a skladovací haly PUR pěny na ulici Hájecká, Brno-Černovice. Video zásahu z pohledu jednoho velitele si můžete prohlédnout pomocí QR kódu.




Záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech na území města Brna za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016

Počet událostí na území města Brna

Typ události	1. 7. - 30. 9. 2016	1. 7. - 30. 9. 2015	Index % 1. 7. - 30. 9. 2016 / 2015
Požár	127	177	72
Dopravní nehoda	106	99	107
Únik nebezpečné chemické látky	40	64	63
Technická pomoc	550	515	107
Radiační havárie a nehoda	0	0	0
Ostatní mimořádná událost	0	0	0
Planý poplach	80	89	90
Celkem	903	944	96



Podíl typů událostí v III. Q 2016



Za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 bylo Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje evidováno na území města Brna 903 událostí, což představuje mírný pokles o 41 událostí oproti stejnému období roku 2015.

Jednotky požární ochrany nejčastěji zasahovaly u technických pomoci (550). Dále pak u požárů (127) a u dopravních nehod (106). Pokles byl zaznamenán u požárů.

Při zásazích hasiči zachránili 219 lidských životů, z toho 40 u požárů. Evakuovali 21 lidí z objektů. Při požárech bylo zraněno 16 osob.

Při zásahu byli lehce zraněni dva profesionální a dva dobrovolní hasiči.

Počet událostí po měsících


Období	Měsíc	Požár	Dopravní nehoda	Únik neb. chem. látky	Technická pomoc	Planý poplach	Ostatní	Celkem událostí
III. čtvrtletí	červenec	35	29	17	207	18	0	306
	srpen	45	36	9	181	27	0	298
	září	47	41	14	162	35	0	299
	celkem	127	106	40	550	80	0	903

Vysvětlení některých pojmů:

Dopravní nehoda - zahrnuje událost na silnicích, železnici a letecké nehody.

Technická pomoc - zahrnuje např. otevření bytů, odstranění stromů, provizorní zajištění střech, čerpání vody, likvidace hmyzu, vyproštění osob z výtahu, spolupráce se složkami IZS (nálezy munice), stabilizace objektů.


Ostatní MÚ (mimořádná událost) - zahrnuje např.: nálezy podezřelých obálek, možný výskyt nebezpečných biologických látek (ptačí chřipka, Ebola atp.), podezření na nástražný výbušný systém.



Likvidace požáru kamionu s pneumatikami na dálnici D1 196 km.

Počet zásahů stanic HZS JMK na území města Brna


● Lidická
 ● Přehrada
 ● BVV
 ● Starý Lískovec
 ● Líšeň



Požární stanice	Požár	Dopravní nehoda	Únik nebezpečných látek	Technická pomoc	Planý poplach, ostatní	Celkem	Evidovaná činnost
Lidická	97	88	21	271	45	522	30
Přehrada	13	13	2	65	9	102	10
BVV	40	59	7	82	34	222	12
Starý Lískovec	18	18	7	52	18	113	9
Líšeň	56	41	31	133	20	281	29

Evidovaná činnost - je činnost nad rámec zásahové činnosti, zpravidla jsou to práce pro městské části, které souvisí se základní činností hasičů.

Počet zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a HZS podniků na území města Brna



Hasiči ze stanice Přehrada odchytili papouška, který ulétl 8. září majitelce v Řečkovících.

Počet událostí v lokalitách města Brna podle typu události

Katastrální území	Požár	Dopravní nehoda	Únik neb. chem. látky	Technická pomoc	Planý poplach, ostatní	Celkem
Bohunice	2	0	0	24	6	32
Bosonohy	2	1	0	5	1	9
Brněnské Ivanovice	1	3	1	1	0	6
Brno-město	9	4	0	19	4	36
Bystrc	3	4	0	35	2	44
Černá Pole	4	3	1	15	1	24
Černovice	6	4	0	9	2	21
Dolní Heršpice	2	0	1	1	2	6
Dvorská	0	0	0	0	0	0
Holásky	0	0	0	4	0	4
Horní Heršpice	0	1	0	5	1	7
Husovice	0	1	2	8	3	14
Chrlice	1	2	0	0	0	3
Ivanovice	0	1	0	0	1	2
Jehnice	0	1	0	1	0	2
Jundrov	1	0	0	4	0	5
Kniničky	1	1	0	7	1	10
Kohoutovice	4	0	3	15	3	25
Komárov	5	2	0	5	0	12
Komín	2	4	1	13	2	22
Královo Pole	8	8	2	27	2	47
Lesná	2	5	1	18	1	27
Líšeň	2	3	3	32	2	42
Maloměřice	1	2	2	13	0	18
Medlánky	0	0	2	5	0	7
Mokrá Hora	0	0	1	1	0	2
Nový Lískovec	3	1	0	12	2	18
Obřany	0	0	0	4	1	5
Ořešín	0	0	0	2	0	2
Pisárky	3	2	3	6	9	23

Katastrální území	Požár	Dopravní nehoda	Únik neb. chem. látky	Technická pomoc	Planý poplach, ostatní	Celkem
Ponava	2	3	0	7	2	14
Přízřenice	3	0	0	0	1	4
Řečkovice	5	2	3	16	1	27
Sadová	1	0	0	3	0	4
Slatina	5	5	0	14	3	27
Soběšice	0	0	1	14	0	15
Staré Brno	5	7	1	23	3	39
Starý Lískovec	3	1	2	12	1	19
Stránice	1	0	0	4	0	5
Štýřice	1	3	0	13	3	20
Trnitá	4	6	0	14	4	28
Tuřany	1	1	1	1	2	6
Útěchov	0	0	0	3	0	3
Veverí	13	4	6	27	4	54
Zábrdovice	6	2	1	24	5	38
Žabovřesky	6	2	1	28	1	38
Žebětín	1	2	0	5	1	9
Židenice	6	12	1	47	3	69
Neurčená část obce	2	3	0	4	0	9

Neurčená část obce - mimořádná událost nebyla zařazena dle katastrálního území. Událost se nacházela např. na dálnici nebo rychlostní komunikaci.

Počet usmrcených, zraněných, zachráněných a evakuovaných osob na území města Brna

Kategorie	Požár	Dopravní nehoda	Únik neb. chem. látky	Technická pomoc	CELKEM
Usmrcené osoby	0	4	1	20	25
Zraněné osoby	16	75	0	80	171
Zranění hasiči - HZS	2	0	0	2	4
Zranění hasiči - JSDH	2	0	0	0	2
Evakuované osoby	21	0	0	0	21
Zachráněné osoby	40	25	0	154	219

Prevence a civilní nouzové plánování

Kontrolní činnost

Pro rok 2016 byl zpracován a schválen plán kontrolní činnosti, který je od počátku roku realizován. Ve III. čtvrtletí roku 2016 bylo oddělením kontrolní činnosti provedeno na území města Brna 8 komplexních kontrol, 71 tematických kontrol a 11 úkonů předcházejících kontrole.

Od minulého čtvrtletí pokračují kontroly (kontrolní úkol č. 1/2016 GŘ HZS ČR) právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti ve stavbách skladů s celkovou plochou větší než 2 000 m², které jsou zaměřeny zejména na vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, a dále na zajištění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů.

V srpnu pokračovaly v součinnosti s Policií ČR mimořádné tematické kontroly v restauračních zařízeních, klubech, zábavních podnicích s cílem prověřit stav zajištění požární bezpečnosti v průběhu jejich provozní doby tzn. ve večerních a nočních hodinách. Kontroly byly zaměřeny zejména na udržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům, k přenosným hasicím přístrojům a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Tyto kontroly nebyly kontrolovaným restauračním zařízením předem ohlašovány. V MČ Brno-střed bylo provedeno 7 kontrol, při nichž bylo zjištěno 20 nedostatků, týkajících se zejména zajištění volné průchodnosti únikových cest; pouze jedna provozovna z celkového počtu nevykazovala nedostatky.

V srpnu byly provedeny požární kontroly před i v průběhu Mistrovství světa v závodech motocyklů, zejména v areálech autokempů, automotodromu a při vlastních závodech i na závodním okruhu.

Celoročně se podílíme na výkonu státního požárního dozoru před konáním akcí na BVV formou požárních kontrol.

V návaznosti na kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících registrované sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, domovy s pečovatelskou službou), které proběhly v loňském roce 2015, byly v letošním roce prováděny tematické kontroly odstranění zjištěných nedostatků. Závažný stav byl zjištěn u kontrolované osoby Statutární město Brno, MČ Brno-střed, která provozuje domy s pečovatelskou službou na ul. Hybešova 64a, 65b, 65c v Brně. Neodstraněné nedostatky se týkají zejména neudržování elektrické požární signalizace v provozuschopném stavu a nezajištění stálé služby u ústředny elektrické požární signalizace pro bezprostřední ohlášení požáru.

Dále bylo v tomto čtvrtletí řešeno 8 podnětů; nejčastější nedostatky se týkaly zajištění volných únikových komunikací a nouzových východů.

Na základě zjištění z provedených kontrol bylo uloženo 14 pokut v celkové částce 84.000,- Kč.

Stavební prevence

Príslušníci stavební prevence vykonávají převážně státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., tj.:

- zabývají se posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby; dále se vyjadřují k nařízení nezbytných úprav, zabezpečovacím pracím, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů – výsledkem posuzování jsou stanoviska;
- následně provádí ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Těžištěm tohoto ověřování je účast na řízeních, vypsanych příslušnými stavebními úřady. U kolaudačních řízení a kontrolních prohlídek je vždy prováděno místní šetření, u ostatních řízení (např. územní a stavební řízení) je místní šetření vypisováno jen výjimečně.

Celkový počet vydaných stanovisek za III. čtvrtletí roku 2016 na území města Brna: 941 (ze stejného počtu žádostí).

Z posuzovaných projektových dokumentací stojí za zmínku v úrovni územního řízení komplex sedmi objektů v bývalém prostoru Vlněny Brno. Objekty, s požárními výškami od 18,65m až po 36,90m, jsou propojeny podzemními garážemi sloužícími v části pro parkování vozidel na CNG a LPG. Administrativní objekty mají v 1. NP umístěny obchodní jednotky a restaurace. V objektech je navrženo stabilní hasicí zařízení a elektrická požární signalizace se stálou službou v recepcích jednotlivých budov.

Účast na kolaudacích a kontrolních prohlídkách za III. čtvrtletí roku 2016 na území města Brna: 394(z 399 pozvánek).


Z kolaudovaných objektů stojí za zmínku v k.ú Brno-město novostavba desetipodlažního parkovacího domu Panenská. Objekt, který má 8 NP a 2 PP je určen pro parkování 361 vozidel a je vybaven zařízením pro odvod tepla a kouře a elektrickou požární signalizací s dálkovým přenosem na pult centrální ochrany HZS JmK. Parkování vozidel s pohonem na CNG a LPG je povoleno pouze na střeše objektu.

Zjišťování příčin vzniku požárů (dále ZPP)

Príslušníci ZPP vykonávají převážně státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- byty, RD, chaty
- dopravní prostředky
- popelnice, odpady, demolice, vraky
- trávy, strniště, stromy, stohy, lesy
- školy, nemocnice, veřejné budovy
- ostatní


Požáry dle druhu vzniku



Ze 127 požárů vzniklo 18 požárů v bytech, rodinných domech a chatách; v 16 případech se jednalo o požáry dopravních prostředků; 43 požárů se týkalo popelnic, odpadů apod.; 18 požárů přírodních porostů, 3 požáry vznikly ve veřejné budově a 29 požárů bylo v ostatních objektech.

- Nešetřeno
- Úmysl, děti
- Nedbalost
- Technické závady
- Ostatní

Příčiny vzniku požáru



Požáry byly způsobeny 21 krát z nedbalosti. V 17 případech požár způsobila technická závada, 28 požárů bylo založeno úmyslně, 1 vznikl mimo již uvedené příčiny. 60 požárů je dosud v šetření nebo nebyla zjištěna jednoznačná příčina.

Období	Počet požárů	Usmrcené	Zraněné	Přímé škody (v tis. Kč)	Uchráněné hodnoty (v tis. Kč)
		osoby u požáru			
1. 1. - 31. 3.	115	1	7	5 358	7 333
1. 4. - 30. 6.	149	1	21	17 207	36 865
1. 7. - 30. 9.	127	0	16	107 697	28 670

Za III. čtvrtletí roku 2016 se snížil počet událostí klasifikovaných jako požár o 50 oproti stejnému období roku 2015 (177 požárů).

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Informace k mimořádné události – nález koliformních bakterií v pitné vodě na území města Brna (15. – 17.9.2016)

V souvislosti s nálezem koliformních bakterií v pitné vodě dodávané Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. HZS JmK vydával pro obyvatelstvo aktuální dostupné informace na portálu krizového řízení KRIZPORT (<http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/upozorneni-voda-v-brne-je-pitna-pouze-po-prevareni>). Obyvatelé nejen města Brna, tak měli přístup k aktuálním informacím i při dočasném výpadku webových stránek města Brna a Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Analýza rizik města Brna

HZS JmK zpracoval v součinnosti s pracovníky krizového řízení města Brna analýzu rizik města Brna, která na území města Brna identifikuje nové krizové situace. Nyní bude analýza rizik předána ke schválení Generálnímu ředitelství HZS ČR. Následně bude schválená analýza předložena na posledním letošním jednání BR města Brna ke schválení a promítne se do souhrnné aktualizace Krizového plánu města Brna.

Aktualizace zdrojů ohrožení města Brna

V průběhu měsíce září a října 2016 probíhá průběžně terénní aktualizace zdrojů ohrožení města Brna zaměřená na subjekty v průmyslových zónách ve městě Brně. Cílem je aktualizovat stávající subjekty a identifikovat případné nové subjekty, které nakládají s nebezpečnými látkami v takovém množství, že je nutné vést údaje o těchto subjektech v Havarijním plánu Jihomoravského kraje.

Metodická pomoc v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Ve dnech 25. 7., 22. 8. a 31. 8. byla ze strany HZS JmK za účasti pracovníků odboru obrany MMB provedena metodická pomoc v oblasti Plánu nezbytných dodávek a informačních systémů ARGIS a KRIZDATA – zapracování změn v číselníku nezbytných dodávek.

Metodická pomoc v oblasti krizového řízení

Dne 1. 9. 2016 poskytl HZS JmK metodickou pomoc v oblasti krizového řízení a zpracování plánovací dokumentace k připravenosti MČ na mimořádné události a krizové situace nové pracovníci krizového řízení ÚMČ Brno-Nový Lískovec.

Kontrolní činnost dle z. č. 239/2000 Sb.

Během III. čtvrtletí proběhly kontroly plnění povinností právnických osob dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému:

- Základní škola Slovanské náměstí 2, Brno
- Základní škola a Mateřská škola Staňkova 14, Brno,
- Základní škola a Mateřská škola BASIC, Šámalova 10, Brno,
- Gymnázium Slovanské náměstí 7, Brno.

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Činnost dle z. č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

V průběhu III. čtvrtletí 2016 byla provedena na území statutárního města Brna jedna kontrola k plnění ustanovení zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. U subjektu Teplárny Brno, a.s. - provoz Brno-sever, nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolovaný subjekt dodržuje povinnosti stanovené zákonem o prevenci závažných havárií.

Územní plánování

V průběhu III. čtvrtletí se HZS JmK vyjadřoval k veřejnému projednání návrhu změn Regulačního plánu MČ Medlánky.

Aktualizace Havarijního plánu JMK

Na základě obdržených podkladů od Krajského úřadu JMK byl na konci září aktualizován přehled kapacit zdravotnických a sociálních zařízení v JMK. Na tuto aktualizaci navázala aktualizace plánu individuální ochrany.

Preventivně výchovná činnost

Prázdninový režim se promítá i do výuky preventivního programu „Hasík CZ“ a „Hasík – Vaše cesty k bezpečí“. Instruktoři programu zahajují další ročník výuky až po prvních týdnech dalšího školního roku. Přes prázdninové měsíce docházela na požární stanice v rámci celého Jihomoravského kraje řada příměstských a klasických táborů na exkurze.

Červenec a srpen byl ve znamení příprav na Mistrovství České republiky v požárním sportu, které se letos konalo v srpnu právě v Brně. Sportovní klání bylo pro diváky velmi atraktivní a preventivní stánek s informacemi z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva byl pro veřejnost k dispozici po celou dobu konání tohoto sportovního svátku.



Zajímavým zážitkem nejen pro samotné návštěvníky, ale také pro účastníky z řad hasičů byl již tradiční Festival vědy na Kraví Hoře v Brně a následující Noc vědců v prostorách brněnských vysokých škol. Hasiči zde převedli nejnovější IT technologii, kterou je vybaveno Mobilní informační středisko HZS JmK a také ukázku správného postupu hašení vzníceného oleje.



Státní svátek 28. září oslavila Městská policie Brno ve svém novém areálu Centra dopravní prevence v Brně-Pisárkách 150. Výročí svého založení. Hasiči zde předvedli ukázkou současné zásahové techniky, výstroje a výzbroje.

Vybrané mimořádné události

Hasiči a policisté zachránili při požáru 25 seniorů

Téměř šest hodin zasahovali hasiči 6. 7. 2016 u požáru v Brně na ul. Žižkova. V budově obývané množstvím seniorů hořel jeden z bytů. Jednotky zachránily 25 lidí, z toho 10 ošetřila a následně odvezla záchranná služba.



Informaci o požáru přijalo operační středisko krátce po půl páté ráno. Na místo postupně vyjelo 5 hasičských jednotek. Požár kompletně zachvátil byt ve druhém patře. Hasiči se tedy současně s hasebními zásahem věnovali záchranně obyvatel domu. Vzhledem k horší pohyblivosti seniorů byla záchrana fyzicky i časově náročná. Hasiči ve spolupráci s policií vynášeli lidi z domu, kde se jim věnovala záchranná služba. K záchranně osob se využily vyváděcí kukly, které umožňují bezpečný přesun přes kouřem zasažené prostory. Hasiči a policisté zachránili celkem 25 obyvatel domu. Velitel zásahu nechal na místo přistavit autobus Dopravního podniku města Brna, kde našli obyvatelé domu dočasné útočiště. Záchranná služba odvezla 10 pacientů. Při požáru bylo nutné evakuovat a přechodně umístit imobilní klienty tohoto zařízení. HZS JmK ve spolupráci pracovníky odboru obrany MMB a krizového řízení MČ Brno-střed vytipoval vhodné objekty k umístění imobilních klientů, zajistil přepravu a umístění imobilních klientů v náhradním ubytování. Ne všichni se totiž mohli vrátit zpět do svých bytů. Velitel zásahu si nechal na místo povolat také jednotku SDH Husovice, která se věnovala převážně vysávání vody z podlah v okolí požářiště. Podle vyšetřovatele HZS se škoda pohybuje kolem 1,8 mil. korun. Příčina vzniku požáru byla stanovena jako technická závada. Hasiči uchránili hodnoty za 5 mil. korun.

Nad ránem hořelo v jedné z brněnských ubytoven

Pár minut po třetí hodině ráno 13. 8. 2016 vyjžděli brněnští hasiči k požáru v ubytovně na ulici Hybešova. V jednom z pokojů došlo k požáru lůžkovin. V době příjezdů prvních jednotek na místo události se ze zakouřené budovy evakovalo 17 osob. Evakuaci dalších 8 obyvatel zajistili hasiči. Nikdo nebyl při události zraněn. Hasiči použili po uhašení požáru k odvětrání objektu přetlakovou ventilaci. Obyvatelé se mohli vracet zpět do budovy po čtvrté hodině. Vyšetřovatel stanovil jako příčinu vzniku požáru nedbalost - následek kouření. Škoda je stanovena na 45 tisíc Kč. Hasiči uchránili hodnoty za 2 mil. korun.

Požár výrobní a skladovací haly PUR pěny v Brně



Krátce po druhé hodině ve středu 14. 9. 2016 vyjžděly první jednotky hasičů k požáru průmyslového objektu do Brna-Černovic na ulici Hájecká. Na místě zásahu byl postupně vyhlášen druhý a třetí stupeň poplachu. Dva ze tří propojených objektů - skladovací a výrobní hala PUR matrací byly požárem zcela zasaženy a propadly se nosné konstrukce hal. Hasební zásah probíhál z výškové techniky a pomocí speciálního hasícího zařízení Cobra. Hasiči se kromě likvidace požáru hal soustředili na ochranu sousedního administrativního objektu, který byl bezprostředně ohrožen. Technici RWE a EON zajistili odpojení objektů od energií. Krátce po výjezdu prvních jednotek byl souběžně zahájen monitoring ovzduší mobilní chemickou laboratoří. Vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám nebyly v bezprostředním okolí požáru naměřeny žádné zdraví nebezpečné hodnoty. Hasiči zajistili informování obyvatelstva o aktuální situaci a jejich žádoucím chování prostřednictvím portálu krizového řízení KRIZPORT a předali informace prostřednictvím médií. Informovali právnické a podnikající fyzické osoby v okolí mimořádné události. Předali informace místní samosprávě, starostům a pracovníkům krizového řízení jednotlivých MČ (všem zasláno e-mailem, navíc telefonicky předáno pracovníkům krizového řízení MČ). Podle vyšetřovatele HZS se škoda pohybuje přibližně kolem 100 mil. korun. Příčina vzniku požáru je v šetření. Hasiči uchránili hodnoty za 10 mil. korun.

Primátor ocenil brněnské hasiče

Hasiči dne 22. 7. 2016 navštívili radnici na základě pozvání primátora statutárního města Brna Petra Vokřála. Ten poděkoval příslušníkům HZS Jihomoravského kraje, Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně a členům jednotky SDH Husovice za jejich nasazení u dvou nedávných brněnských požárů. Pan primátor ocenil profesionalitu hasičů zasahujících koncem května u požáru bytu na ul. Křenová a likvidaci požáru a záchranu 25 osob 6. července, kdy vznikl požár bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Žižkova. Oceněno bylo 24 příslušníků HZS a členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Brno-Husovice.



Brno hostilo mistrovství republiky v požárním sportu

V Brně proběhlo ve dnech 26.-28. 8. 2016 45. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 63. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu, za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty. Během tří denní soutěže, které se účastnilo téměř 700 sportovců, padly dva národní rekordy. Hasiči se v pátek předvedli veřejnosti při výstupu na cvičnou věž přímo na náměstí Svobody v centru Brna a o víkend soutěžili v příjemném prostředí sportovního areálu VUT Pod Palackého vrchem.



V uvedených QR kódech jsou odkazy na videa (Youtube.com) ze zásahů hasičů. QR kód můžete přečíst pomocí aplikace ve svém mobilním telefonu nebo tabletu.

Sledované období: 01. 7. - 30. 9. 2016

Datum vydání: říjen 2016

Statistická data: Iveta Miškaříková, oddělení KOPIS HZS JMK

Podklady: Bronislav Kocman, Lukáš Vymazal, Petr Hovorka, HZS JMK

Obrazové materiály: archiv HZS JMK

Za případné tiskové chyby se omlouváme.